



HILUX CHASSIS-KABINE

PREISLISTE



Hilux Chassis-Kabine

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.11.2021

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung	Drehmoment	Verbrauch kombiniert	Benzin-äquivalent	CO ₂ *	CO ₂ **	Preis in CHF	Preis in CHF
				kW/PS	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
SINGLE CAB											
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Heckantrieb	Diesel	110/150	400	10,5	11,97	276	51	30'200.-	28'040.-
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Heckantrieb	Diesel	129/175	450	10,5	11,97	276	51	31'800.-	29'530.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	36'000.-	33'430.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	37'600.-	34'910.-
EXTRA CAB											
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	37'500.-	34'820.-
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	39'100.-	36'300.-
DOUBLE CAB											
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	38'100.-	35'380.-
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	39'700.-	36'860.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO₂-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 169g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Comfort	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung in Metallic-Farbe	990.–	919.–	990.–	919.–
Lackierungen in Pearl-Farbe	1'290.–	1'198.–	1'290.–	1'198.–
Akustisches Einparksystem vorne	700.–	650.–	700.–	650.–
Standardbrücke Aluminium (Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm ¹⁾	5'590.–	5'190.–	5'590.–	5'190.–
3-Seiten-Kipper, Aluminium (Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, Wandhöhe 340 mm) Innenmasse: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm ¹⁾	11'400.–	10'585.–	11'400.–	10'585.–
Binderinge, in Brückenrahmen versenkt	500.–	464.–	500.–	464.–
Stangenträger hinten zu Alubrücke, Aluminium	720.–	669.–	720.–	669.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig ²⁾	2'750.–	2'553.–	2'750.–	2'553.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'800.–	2'600.–	2'800.–	2'600.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 7-polig ²⁾	3'200.–	2'971.–	3'200.–	2'971.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig ²⁾	3'250.–	3'018.–	3'250.–	3'018.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 7-polig ²⁾	2'700.–	2'507.–	2'700.–	2'507.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7-polig ²⁾	3'300.–	3'064.–	3'300.–	3'064.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig ²⁾	2'750.–	2'553.–	2'750.–	2'553.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'400.–	3'157.–	3'400.–	3'157.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 7-polig ²⁾	3'000.–	2'786.–	3'000.–	2'786.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7-polig ²⁾	3'650.–	3'389.–	3'650.–	3'389.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig ²⁾	3'100.–	2'878.–	3'100.–	2'878.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'700.–	3'435.–	3'700.–	3'435.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 7-polig ²⁾	3'100.–	2'878.–	3'100.–	2'878.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 13-polig ²⁾	3'150.–	2'925.–	3'150.–	2'925.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 7-polig ²⁾	3'450.–	3'203.–	3'450.–	3'203.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 13-polig ²⁾	3'500.–	3'250.–	3'500.–	3'250.–
Achsauflastung vorne, 2100 kg	2'000.–	1'857.–	2'000.–	1'857.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'700.–	2'507.–	2'700.–	2'507.–

¹⁾ Nicht kombinierbar mit Anhängervorrichtung 3,2t

²⁾ GVW bis zu 7,0t (6,6t bei 2WD) in Kombination mit Achsauflastung

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Comfort	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, zusätzliche Blattfedern ³⁾	-	-	1'500.-	1'393.-
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	3'500.-	3'250.-	3'500.-	3'250.-
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung manuell ³⁾	-	-	2'300.-	2'136.-
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	5'100.-	4'735.-	5'100.-	4'735.-
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, max. 2300 kg, Luftfederung automatisch ³⁾	-	-	3'900.-	3'621.-
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	490.-	455.-	490.-	455.-
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG				
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz SingleCab	1'100.-	1'021.-	1'100.-	1'021.-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz ExtraCab	-	-	1'800.-	1'671.-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz DoubleCab	-	-	1'800.-	1'671.-
Sitzheizung vorne (nur in Verbindung mit Leder «T-Line») ⁴⁾	300.-	279.-	300.-	279.-
Standheizung mit Telestart	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-
Standheizung mit Vorwähluhr	3'000.-	2'786.-	3'000.-	2'786.-
Anti-Allergie Innenraumfilter	59.-	55.-	59.-	55.-
Tempomat	290.-	269.-	290.-	269.-
MULTIMEDIA				
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, kompatibel mit Navigationserweiterung "2 Go" ⁶⁾	1'400.-	1'300.-	1'400.-	1'300.-
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, mit Navigationserweiterung "2 Go" ⁶⁾	2'390.-	2'219.-	2'390.-	2'219.-
Rückfahrkamera zu Nachrüstlösung TAS400 ⁵⁾	550.-	511.-	550.-	511.-
PAKETE				
Tech-Pack Comfort (manuelle Klimaanlage, Radio/CD/Bluetooth (ohne DAB+), 1x USB, Tempomat, Safety Sense TSS2 (Adaptiver Tempomat, Pre-collision inkl. Fußgänger u. Radfahrererkennung, Verkehrsschild-Erkennung mit Übernahmefunktion Tempomat, Spurverlassenswarner (LDA)) ⁷⁾	-	-	1'000.-	929.-
Tech-Pack Comfort (manuelle Klimaanlage, Radio/CD/Bluetooth (ohne DAB+), 1x USB, Tempomat, Safety Sense TSS2 (Adaptiver Tempomat, Pre-collision inkl. Fußgänger u. Radfahrererkennung, Verkehrsschild-Erkennung mit Übernahmefunktion Tempomat, Spurverlassenswarner (LDA)), Sitzheizung vorne) ⁸⁾	-	-	1'300.-	1'207.-

³⁾ Je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

⁴⁾ Nur in Verbindung mit Leder «T-Line»

⁵⁾ Nur in Verbindung mit TAS400

⁶⁾ Nicht in Kombination mit Komfort- oder Techpaket

⁷⁾ Für Single Cab

● = Standard - = Nicht lieferbar

BASISAUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel manuell verstellbar schwarz

Frontscheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung

Kühlergrill schwarz matt

Motor-Unterfahrschutz

Scheinwerfer mit manueller Höhenverstellung

Stahlfelgen 17"

Stossstange vorne schwarz

Tagfahrlicht Halogen

Türgriffe aussen schwarz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Anti-Allergie Innenraumfilter

Fensterheber manuell

Follow me home Lichtfunktion

Handschuhfach

Heckscheibenheizung

Innenraumleuchte

Innenrückspiegel, manuelle Abblendeinstellung

Lenkrad Fernbedienung Audio und Bluetooth

Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar

Lenkrad Urethan

Mechanische Türverriegelung

Mittelkonsole vorne mit 12V Anschluss

Passform-Gummimatten

Polsterung, Stoff

Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

ABS, VSC, HAC

Airbag Beifahrer ausschaltbar

Airbag Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorne

Airbag Knie Fahrer

Anhängerstabilisierung TSC

Ersatzrad vollwertig

Wegfahrsperrung, elektronisch

MULTIMEDIA

Audiovorbereitung, 2 Lautsprecher

Multiinformationsdisplay 3.7" einfarbig

AUSSTATTUNG COMFORT

(ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Aussenspiegel mit integrierten Blinkleuchten (Xtra Cab + Double Cab)

Frontgrill Umrandung in Bronze (Xtra + Double Cab)

Kotflügel verbreitert (Xtra Cab + Double Cab)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Ablagetaschen Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz (nur Extra und Double Cab)

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Allradantrieb elektrisch zuschaltbar mit Differenzialsperre hinten und Geländeuntersetzung

Start und Stop Automatik (nur Extra und Double Cab)

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Klappschlüssel

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher (nur Extra und Double Cab)

Multiinformationsdisplay 4.2" mehrfarbig

Radio/CD

Telefon Freisprechanlage

USB-Anschluss

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	–	6	3
Kilometer	160'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Assistance PLUS	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾			
Preis	CHF 1'699.– CHF 1'529.– ¹⁾	CHF 3'149.– CHF 2'834.– ¹⁾	–	CHF 29.–	CHF 55.–	ab CHF 1'365.60 ⁶⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	Jeweils 1 Jahr ⁵⁾	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) verlängert sich Ihre Garantie nach jedem Service automatisch um ein weiteres Jahr (max. bis 160'000 km innert 10 Jahren).

Bei einem Serviceunterbruch wird die Garantie erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann maximal bis Ende des 10. Jahres nach Erstzulassung und ohne Kilometerbeschränkung erfolgen.

⁵⁾ Die Assistanceverlängerung gilt für 1 Jahr ohne Kilometer- oder Altersgrenze des Fahrzeugs.

⁶⁾ Hilux, 2.4 l Active Chassis, 6-Gang-man., Heckantrieb, Diesel, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

¹⁾ Vorzugspreis (01.11. – 31.12.2021)

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		Diesel 150 PS		Diesel 175 PS	
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	
Antrieb		Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170 – 175		170 – 175	
Maximales Drehmoment	Nm	400		450	
Achsuntersetzung		3,583:1		3,583:1	
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1		2,566:1 – 3,583:1	
Wattiefe	mm	700		700	
Bodenfreiheit	mm	227		227	
Böschungswinkel vorne		29		29	
Rampenwinkel		25 – 26		25 – 26	
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,784:1		4,784:1	
Übersetzungsverhältnis	2. Gang	2,423:1		2,423:1	
Übersetzungsverhältnis	3. Gang	1,443:1		1,443:1	
Übersetzungsverhältnis	4. Gang	1,000:1		1,000:1	
Übersetzungsverhältnis	5. Gang	0,777:1		0,777:1	
Übersetzungsverhältnis	6. Gang	0,643:1		0,643:1	
Übersetzungsverhältnis	Rückwärts-gang	4,066:1		4,066:1	

SPEZIFIKATIONEN

GEWICHTE*

		Single Cab 4x2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Leergewicht	kg	1'760	1'870	1'935	1'970
Maximale Zuladung	kg	1'000/820 ¹⁾	1'020/840 ¹⁾	1'040/875 ¹⁾	1'075/910 ¹⁾
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'525/1'345 ¹⁾	1'415/1'235 ¹⁾	1'365/1'200 ¹⁾	1'365/1'200 ¹⁾
Gesamtgewicht	kg	2'950	3'080	3'150	3'210
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	5'530	5'850	5'850	5'850
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6'600	7'000	7'000	7'000
Dachlast	kg	75	75	75	75
Achslastgarantie vorne	kg	1'420	1'420	1'420	1'420
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	2'100	2'100	2'100	2'100
Achslastgarantie hinten	kg	1'850	1'850	1'920	1'920
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'300	2'300	2'300	2'300
Maximale Anhängelast	kg	3'000	3'500	3'500	3'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	115	140	140	125
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	200	200	200	200
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit	kg	1'190	1'210	1'215	1'240
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit mit Spezialprüfung	kg	1'715	1'605	1'540	1'530

¹⁾ Alubrücke / 3-Seiten-Kipper

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

		Single Cab 4X2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Länge	mm	5'075	5'075	5'075	5'075
Breite	mm	1'800	1'800	1'855	1'855
Höhe	mm	1'795	1'795	1'810	1'815
Radstand	mm	3'085	3'085	3'085	3'085
Überhang vorne	mm	990	990	990	990
Überhang hinten	mm	1'000	1'000	1'000	1'000
Spur vorne	mm	1'500	1'500	1'540	1'540
Spur hinten	mm	1'510	1'510	1'550	1'550
Anzahl Sitzplätze		2	2	4	5
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2	2	2
Anzahl Sitzplätze hinten		-	-	2	3
Breite zwischen den Radkasten	mm	-	-	-	-
Höhe Ladekante	mm	-	-	-	-
Tankinhalt	l	80	80	80	80
Wendekreis	m	13	13	13,1	13,1

* Abhängig von der Ausstattung