

# Hilux Chassis

## Preise und Fakten.

Gültig ab 01.09.2019



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt
<b>SINGLE CAB</b>									
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Heckantrieb	Diesel	110/150	400	8,0	211		25 600.-
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Heckantrieb	Diesel	125/170	480	8,7	227		27 200.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	8,0	211		29 600.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	125/170	480	8,7	227		31 200.-
<b>EXTRA CAB</b>									
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	8,0	211		31 600.-
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	125/170	480	8,7	227		33 200.-
<b>DOUBLE CAB</b>									
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	110/150	400	8,0	211		32 200.-
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	125/170	480	8,7	227		33 800.-

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung



Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen, die Angaben entsprechen dem korrelierten NEDC (New European Driving Cycle) Werten. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrs-verhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 137 g/km.

# MEHRAUSSTATTUNG

	Active	Comfort
3-Seiten-Kipper, Aluminium <sup>3)</sup>	11'400.–	11'400.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch <sup>6)</sup>	–	3'900.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell <sup>6)</sup>	–	2'300.–
Achsauflastung hinten ExtraCab/DoubleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern <sup>6)</sup>	–	1'500.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung automatisch, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	5'100.–	5'100.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, Luftfederung manuell, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	3'500.–	3'500.–
Achsauflastung hinten SingleCab, 2300 kg, zusätzliche Blattfedern, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'700.–	2'700.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	3'250.–	3'250.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 7-polig	3'200.–	3'200.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'800.–	2'800.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig	2'750.–	2'750.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 13-polig	3'150.–	3'150.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 232 fest, 7-polig	3'100.–	3'100.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 13-polig	3'500.–	3'500.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Kugel/Rockinger 240 fest, 7-polig	3'450.–	3'450.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	2'750.–	2'750.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 7-polig	2'700.–	2'700.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	3'000.–	3'000.–
Anhängavorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 7-polig	3'000.–	3'000.–
Binderinge, in Brückenrahmen versenkt	500.–	500.–
Lackierung in Metallic-Farbe	890.–	890.–
Lackierungen in Pearl-Farbe	1'190.–	1'190.–
Original-Anhängavorrichtung, extra verstärkt, Kugel fest, 13-polig <sup>5)</sup>	1'400.–	1'400.–
Original-Anhängavorrichtung, extra verstärkt, Kugel fest, 7-polig <sup>5)</sup>	1'350.–	1'350.–
Standardbrücke Aluminium, mit Stangenträger vorne <sup>3)</sup>	5'590.–	5'590.–
Stangenträger hinten	720.–	720.–
Anti-Allergie Innenraumfilter	59.–	59.–
Sitzheizung vorne (nur in Verbindung mit Leder «T-Line») <sup>4)</sup>	300.–	300.–
Standheizung mit Telestart	2'900.–	2'900.–
Standheizung mit Vorwähluhr	3'100.–	3'100.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz DoubleCab	–	1'800.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz ExtraCab	–	1'800.–
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz SingleCab	1'100.–	1'100.–
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, kompatibel mit Navigationserweiterung "2 Go" <sup>2)</sup>	1'400.–	1'400.–
CD-Audioeinheit TAS150 (Bluetooth/USB/AUX-in), ohne DAB+	600.–	600.–
Komfort-Paket (manuelle Klimaanlage, Radio/CD/Bluetooth (ohne DAB+))	–	1'790.–
Pflege-Set (1L Motorenöl, Cockpitreiniger, Scheibenreiniger, Felgenreiniger)	59.–	59.–
Tech-Paket Comfort (manuelle Klimaanlage, Radio/CD/Bluetooth (ohne DAB+), Tempomat, Toyota Safety Sense, Sitzheizung vorne) <sup>7)</sup>	–	2'990.–
Tech-Paket Comfort (manuelle Klimaanlage, Radio/CD/Bluetooth (ohne DAB+), Tempomat, Toyota Safety Sense) <sup>1)</sup>	–	2'690.–
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	490.–	490.–

<sup>1)</sup> für Single Cab

<sup>2)</sup> nicht in Kombination mit Komfort- oder Techpaket

<sup>3)</sup> nicht kombinierbar mit Anhängavorrichtung 3,2t

<sup>4)</sup> Nur in Verbindung mit Leder «T-Line»

<sup>5)</sup> 2,8 t bei 2WD

<sup>6)</sup> je nach eingetragener Traglast kann ein Reifenwechsel nötig werden

<sup>7)</sup> Extra Cab und Double Cab

## BASISAUSSTATTUNG ACTIVE

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel manuell verstellbar schwarz

---

Kühlergrill schwarz matt

---

Nebelschlussleuchte

---

Scheinwerfer mit manueller Höhenverstellung

---

Stahlfelgen 17"

---

Stossstangen vorne und hinten schwarz

---

Tagfahrlicht Halogen

---

Türgriffe aussen schwarz

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Dämmerungssensor

---

Fensterheber manuell

---

Follow me home Lichtfunktion

---

Handschuhfach

---

Heckscheibenheizung

---

Innenraumleuchte

---

Lenkrad Fernbedienung Audio und Bluetooth

---

Lenkrad Leder höhenverstellbar und längsverstellbar

---

Lenkrad Urethan

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Türverriegelung

---

Mittelkonsole vorne mit 12V Anschluss

---

Passform-Gummimatten

---

Polsterung, Stoff

---

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

ABS, VSC, HAC

---

Airbag Beifahrer ausschaltbar

---

Airbag Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorne

---

Airbag Knie Fahrer

---

Anhängerstabilisierung TSC

---

Ersatzrad vollwertig

---

ISOFIX-Anschlüsse, äussere Fondsitze

---

Wegfahrsperre, elektronisch

---

### MULTIMEDIA

Audiovorbereitung, 2 Lautsprecher

---

Multiinformationsdisplay 3.7" einfarbig

---

## AUSSTATTUNG COMFORT (ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Aussenspiegel mit integrierten Blinkleuchten (Xtra Cab + Double Cab)

---

Kotflügel verbreitert (Xtra Cab + Double Cab)

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz

---

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Allradantrieb elektrisch zuschaltbar mit Differenzialsperre hinten und Geländeuntersetzung

---

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Klappschlüssel

---

# SPEZIFIKATIONEN

## KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe		Diesel 150 PS		Diesel 170 PS	
		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	
Antrieb		Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170–175		170–175	
Maximales Drehmoment	Nm	400		480	
Achsuntersetzung		3,583:1		3,583:1	
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1		2,566:1–3,583:1	
Wattiefe	mm	700		700	
Bodenfreiheit	mm	219–231		219–231	
Böschungswinkel vorne		25–26		25–26	
Rampenwinkel		30–31		30–31	
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,784:1		4,784:1	
Übersetzungsverhältnis	2. Gang	2,423:1		2,423:1	
Übersetzungsverhältnis	3. Gang	1,443:1		1,443:1	
Übersetzungsverhältnis	4. Gang	1,000:1		1,000:1	
Übersetzungsverhältnis	5. Gang	0,777:1		0,777:1	
Übersetzungsverhältnis	6. Gang	0,643:1		0,643:1	
Übersetzungsverhältnis	Rückwärtsgang	4,066:1		4,066:1	

## SPEZIFIKATIONEN

GEWICHTE*		Single Cab 4x2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Leergewicht	kg	1760	1870	1935	1970
Maximale Zuladung	kg	1000/820 <sup>1)</sup>	1020/840 <sup>1)</sup>	1040/875 <sup>1)</sup>	1075/910 <sup>1)</sup>
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1525/1345 <sup>1)</sup>	1415/1235 <sup>1)</sup>	1365/1200 <sup>1)</sup>	1365/1200 <sup>1)</sup>
Gesamtgewicht	kg	2950	3080	3150	3210
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	kg	5530	5850	5850	5850
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6600	7000	7000	7000
Dachlast	kg	75	75	75	75
Achslastgarantie vorne	kg	1420	1420	1420	1420
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	2100	2100	2100	2100
Achslastgarantie hinten	kg	1850	1850	1850	1850
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2300	2300	2300	2300
Maximale Anhängelast	kg	2800	3200	3200	3200
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3500	3500	3500	3500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	115	130	130	130
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	200	200	200	200
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit	kg	1190	1210	1215	1240
Maximale Fahrgestell-Tragfähigkeit mit Spezialprüfung	kg	1715	1605	1540	1530

<sup>1)</sup> Alubrücke / 3-Seiten-Kipper

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*		Single Cab 4x2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Getriebe		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Länge	mm	5 075	5 075	5 075	5 075
Breite	mm	1 800	1 800	1 855	1 855
Höhe	mm	1 795	1 795	1 810	1 815
Radstand	mm	3 085	3 085	3 085	3 085
Überhang vorne	mm	990	990	990	990
Überhang hinten	mm	1 000	1 000	1 000	1 000
Spur vorne	mm	1 500	1 500	1 540	1 540
Spur hinten	mm	1 510	1 510	1 550	1 550
Anzahl Sitzplätze		2	2	4	5
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2	2	2
Anzahl Sitzplätze hinten		–	–	2	3
Breite zwischen den Radkasten	mm	–	–	–	–
Höhe Ladekante	mm	–	–	–	–
Tankinhalt	l	80	80	80	80
Wendekreis	m	13,4	13,4	13,4	13,4

### TOYOTA SWISS CARE

Toyota Vollgarantie	Kostenlose Reparaturen bis 3 Jahre oder 100'000 km (es gilt das zuerst Erreichte)
Toyota Durchrostungsgarantie	6 Jahre
Toyota Assistance	3 Jahre europaweite Pannen- und Unfallhilfe
Verlängerung Toyota Assistance	Pro zusätzliches Jahr CHF 45.–
Verlängerung Garantie	1 zusätzliches Jahr CHF 462.–



\* Abhängig von der Ausstattung

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Preise sind unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MwSt. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit. Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch).