



# HILUX CHASSIS-KABINE

PRIX



# Hilux Chassis

## Prix et faits.

Valable à partir de 01.03.2021

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100 km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
<b>SINGLE CAB</b>											
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Propulsion arrière	Diesel	110/150	400	10,5	11,97	276	51	27'900.-	<b>25'910.-</b>
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Propulsion arrière	Diesel	129/175	450	10,5	11,97	276	51	29'500.-	<b>27'390.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	31'900.-	<b>29'620.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	33'500.-	<b>31'100.-</b>
<b>EXTRA CAB</b>											
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	33'900.-	<b>31'480.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	35'500.-	<b>32'960.-</b>
<b>DOUBLE CAB</b>											
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	34'500.-	<b>32'030.-</b>
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Boîte man. 6 vitesses	Traction intégrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	36'100.-	<b>33'520.-</b>

\* Emissions de CO<sub>2</sub> en conduite

\*\* Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO<sub>2</sub> de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 169g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO<sub>2</sub> de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Comfort	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	990.-	<b>919.-</b>	990.-	<b>919.-</b>
Peinture Pearl	1'290.-	<b>1'198.-</b>	1'290.-	<b>1'198.-</b>
Système d'aide au stationnement avant	700.-	<b>650.-</b>	700.-	<b>650.-</b>
Pont standard en aluminium (plancher en aluminium lisse, support de barre avant, crochet à filet tout autour, hauteur du mur 340 mm) Dimensions intérieures : cabine simple 2530x1820 mm, cabine double 1720x1820 mm, cabine supplémentaire 1990x1820 mm <sup>1)</sup>	5'590.-	<b>5'190.-</b>	5'590.-	<b>5'190.-</b>
Benne basculante 3 faces, aluminium <sup>1)</sup>	11'400.-	<b>10'585.-</b>	11'400.-	<b>10'585.-</b>
Anneaux de reliure, fraisés dans le cadre du pont	500.-	<b>464.-</b>	500.-	<b>464.-</b>
Porte-perche arrière pour pont aluminium	720.-	<b>669.-</b>	720.-	<b>669.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 7-pôles <sup>2)</sup>	2'750.-	<b>2'553.-</b>	2'750.-	<b>2'553.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 13-pôles <sup>2)</sup>	2'800.-	<b>2'600.-</b>	2'800.-	<b>2'600.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 7-pôles <sup>2)</sup>	3'200.-	<b>2'971.-</b>	3'200.-	<b>2'971.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 13-pôles <sup>2)</sup>	3'250.-	<b>3'018.-</b>	3'250.-	<b>3'018.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 fixe, 7-pôles <sup>2)</sup>	2'700.-	<b>2'507.-</b>	2'700.-	<b>2'507.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13-pôles <sup>2)</sup>	2'750.-	<b>2'553.-</b>	2'750.-	<b>2'553.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 fixe, 7-pôles <sup>2)</sup>	3'000.-	<b>2'786.-</b>	3'000.-	<b>2'786.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles <sup>2)</sup>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 232 fixe, 7-pôles <sup>2)</sup>	3'100.-	<b>2'878.-</b>	3'100.-	<b>2'878.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 232 fixe, 13-pôles <sup>2)</sup>	3'150.-	<b>2'925.-</b>	3'150.-	<b>2'925.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 240 fixe, 7-pôles <sup>2)</sup>	3'450.-	<b>3'203.-</b>	3'450.-	<b>3'203.-</b>
Attelage de remorque 3,5t, boule/Rockinger 240 fixe, 13-pôles <sup>2)</sup>	3'500.-	<b>3'250.-</b>	3'500.-	<b>3'250.-</b>
Augmentation de charge, essieu avant, 2100 kg	2'000.-	<b>1'857.-</b>	2'000.-	<b>1'857.-</b>
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, ressort à lame supplémentaire, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	2'700.-	<b>2'507.-</b>	2'700.-	<b>2'507.-</b>
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, ressort à lame supplémentaire <sup>3)</sup>	-	-	1'500.-	<b>1'393.-</b>
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, système de pression d'air manuel, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	3'500.-	<b>3'250.-</b>	3'500.-	<b>3'250.-</b>
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, système de pression d'air manuel <sup>3)</sup>	-	-	2'300.-	<b>2'136.-</b>
Augmentation de charge SingleCab, essieu arrière, 2300 kg, système de pression d'air automatique, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée	5'100.-	<b>4'735.-</b>	5'100.-	<b>4'735.-</b>
Augmentation de charge ExtraCab/DoubleCab, essieu arrière, max. 2300 kg, système de pression d'air automatique <sup>3)</sup>	-	-	3'900.-	<b>3'621.-</b>

<sup>1)</sup> pas à combiner avec attelage de remorque 3,2t

<sup>2)</sup> GVW 7,0t (6,6t chez 2WD)

<sup>3)</sup> Suivant le poids garanti inscrit dans le permis de circulation, un changement de pneu peut s'avérer nécessaire

## ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Comfort	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
PROTECT Protéctoin à longtemp pour carrosserie	490.-	455.-	490.-	455.-
<b>CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS</b>				
T-Line intérieur cuir noir/couture noir SingleCab	1'100.-	1'021.-	1'100.-	1'021.-
T-Line intérieur cuir noir/couture noir ExtraCab	-	-	1'800.-	1'671.-
T-Line intérieur cuir noir/couture noir DoubleCab	-	-	1'800.-	1'671.-
Chauffage de sièges avant (uniquement avec sellerie cuir «T-Line») <sup>4)</sup>	300.-	279.-	300.-	279.-
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-
Chauffage auxiliaire avec montre programmable	3'000.-	2'786.-	3'000.-	2'786.-
Filtre à air anti-allergique pour l'habitacle	59.-	55.-	59.-	55.-
Régulateur de vitesse	290.-	269.-	290.-	269.-
<b>MULTIMEDIA</b>				
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), avec DAB+, compatible avec navigation "2 Go" <sup>6)</sup>	1'400.-	1'300.-	1'400.-	1'300.-
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), avec DAB+, avec navigation "2 Go" <sup>6)</sup>	2'390.-	2'219.-	2'390.-	2'219.-
Camera de récul pour système audio rétrofit TAS400 <sup>5)</sup>	550.-	511.-	550.-	511.-
<b>PAQUETS</b>				
Tech-Pack Comfort (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth [sans DAB+], fonction mains libres, 1x USB, Safety Sense TSS2 (régulateur de vitesse adaptatif, système précollision avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, reconnaissance de la signalisation routière avec contrôle du régulateur de vitesse, alerte de franchissement de ligne LDA)) <sup>7)</sup>	-	-	2'690.-	2'498.-
Tech-Pack Comfort (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth [sans DAB+], fonction mains libres, 1x USB, Safety Sense TSS2 (régulateur de vitesse adaptatif, système précollision avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, reconnaissance de la signalisation routière avec contrôle du régulateur de vitesse, alerte de franchissement de ligne LDA)), chauffage des sièges avant) <sup>8)</sup>	-	-	2'990.-	2'776.-
Comfort-Pack (climatisation manuelle, radio/CD/Bluetooth (sans DAB+), dispositif mains-libres, 1x USB)	-	-	1'790.-	1'662.-

<sup>4)</sup> Uniquement avec sellerie cuir «T-Line»

<sup>5)</sup> seulement en combinaison avec TAS400

<sup>6)</sup> pas en combinaison avec pack confort ou tech

<sup>7)</sup> pour Single Cab

<sup>8)</sup> Extra Cab et Double Cab

## ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

---

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Calandre noir mat

---

Feux de jour halogène

---

Jantes en acier 17"

---

Pare-chocs avant noir

---

Phares avant à réglage manuel de la portée lumineuse

---

Poignées de la porte extérieures noires

---

Projecteurs à correcteur d'assiette manuelle

---

Protection du dessous du corps (moteur)

---

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel, noirs

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Boîte à gants

---

Chauffage de la lunette arrière

---

Commande à distance audio et Bluetooth au volant

---

Console centrale avant avec prise 12V

---

Extinction tardive des projecteurs Follow me home

---

Filtre à air anti-allergique pour l'habitacle

---

Lève-glaces manuel

---

Pare-soleil côté conducteur et passager

---

Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel

---

Sellerie, tissu

---

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

---

Verrouillage des portes mécanique

---

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

---

Volant uréthane

---

Éclairage d'habitacle

---

### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

ABS, VSC, HAC

---

Airbag conducteur et passager, airbags latéraux à l'avant

---

Airbag genoux conducteur

---

Airbag passager désactivable

---

### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Antivol électronique

---

Roue de secours conventionnelle

---

Stabilisation de la remorque (TSC)

---

### MULTIMEDIA

Prééquipement audio, 2 haut-parleurs

---

Écran multiinformations 3.7" uni

---

## ÉQUIPEMENT CONFORT

---

### (EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Ailes élargies (Xtra Cab + Double Cab)

---

Bordure de la calandre en bronze (Xtra + Double Cab)

---

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés (Xtra Cab + Double Cab)

---

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

---

### CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

---

Vide-poches dossier du siège conducteur et passager (Extra et Double Cab uniquement)

---

### SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Démarrage et arrêt automatiques (Extra et Double Cab uniquement)

---

Traction intégrale enclenchable él. avec blocage du différentiel à l'arrière et démultiplication tout-terrain

---

Verrouillage central avec télécommande et clé articulée

---

### MULTIMEDIA

4 haut-parleurs (Extra et Double Cab uniquement)

---

Écran multiinformations 4.2" uni

---

# TOYOTA RELAX

## PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
<b>Années</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	–	6	3
<b>Kilométrage</b>	160'000	–	illimité	–	illimité	illimité

## PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Assistance PLUS	Toyota Assurance		
	Toyota Service <sup>3a)</sup>		Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>				
<b>Prix</b>	<del>CHF 1'699.–</del>	CHF 1'274.– <sup>*)</sup>	<del>CHF 3'149.–</del>	CHF 2'361.– <sup>*)</sup>	–	CHF 29.–	CHF 55.–	dès CHF 1'075.20 <sup>6)</sup>
<b>Durée</b>	4 ans/60'000 km max		4 ans/60'000 km max	–	24 mois	1 an reconductible <sup>5)</sup>	–	

<sup>1)</sup> Après l'expiration de votre garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire à chaque service (160'000 km max. en 10 ans).

En cas d'interruption des services, la garantie sera réactivée dès que vous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

<sup>2)</sup> La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à la fin de la 10<sup>e</sup> année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.

<sup>5)</sup> La prolongation d'assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d'âge du véhicule.

<sup>6)</sup> Hilux, 2.4 l Active Châssis, manuelle 6 vitesses, propulsion arrière, diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

<sup>\*)</sup> Prix préférentiel (01.03 – 30.06.2021)

## SPÉCIFICATIONS

### TRANSMISSION

		Diesel 150 ch		Diesel 175 ch	
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses		Manuelle à 6 vitesses	
Type de transmission		Propulsion arrière	Traction intégrale	Propulsion arrière	Traction intégrale
Vitesse maximale	km/h	170 – 175		170 – 175	
Couple maximal	Nm	400		450	
Démultiplication		3,583:1		3,583:1	
Démultiplication tout-terrain		2,566:1		2,566:1 – 3,583:1	
Passage de gué	mm	700		700	
Garde au sol	mm	227		227	
Angle d'attaque avant		29		29	
Angle de rampe		25 – 26		25 – 26	
Rapports de démultiplication	1. rapport	4,784:1		4,784:1	
Rapports de démultiplication	2. rapport	2,423:1		2,423:1	
Rapports de démultiplication	3. rapport	1,443:1		1,443:1	
Rapports de démultiplication	4. rapport	1,000:1		1,000:1	
Rapports de démultiplication	5. rapport	0,777:1		0,777:1	
Rapports de démultiplication	6. rapport	0,643:1		0,643:1	
Rapports de démultiplication	marche arrière	4,066:1		4,066:1	

## SPÉCIFICATIONS

### POIDS\*

		Single Cab 4X2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses
Poids à vide	kg	1'760	1'870	1'935	1'970
Charge utile maximale	kg	1'000/820 <sup>1)</sup>	1'020/840 <sup>1)</sup>	1'040/875 <sup>1)</sup>	1'075/910 <sup>1)</sup>
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'525/1'345 <sup>1)</sup>	1'415/1'235 <sup>1)</sup>	1'365/1'200 <sup>1)</sup>	1'365/1'200 <sup>1)</sup>
Poids total	kg	2'950	3'080	3'150	3'210
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	5'530	5'850	5'850	5'850
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'600	7'000	7'000	7'000
Charge sur le toit	kg	75	75	75	75
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'420	1'420	1'420	1'420
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	2'100	2'100	2'100	2'100
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'850	1'850	1'920	1'920
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'300	2'300	2'300	2'300
Charge tractable maximale	kg	3'000	3'500	3'500	3'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	115	140	140	125
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	200	200	200	200
Capacité de charge maximale de la platform	kg	1'190	1'210	1'215	1'240
Capacité de charge maximale de la platform avec attestation spéciale	kg	1'715	1'605	1'540	1'530

<sup>1)</sup> Pont aluminium / Pont basculant 3-côtes

\* En fonction de l'équipement



## SPÉCIFICATIONS

### DIMENSIONS & VOLUMES\*

		Single Cab 4X2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Boîte à vitesses		Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses	Manuelle à 6 vitesses
Longueur	mm	5'075	5'075	5'075	5'075
Largeur	mm	1'800	1'800	1'855	1'855
Hauteur	mm	1'795	1'795	1'810	1'815
Empattement	mm	3'085	3'085	3'085	3'085
Porte-à-faux avant	mm	990	990	990	990
Porte-à-faux arrière	mm	1'000	1'000	1'000	1'000
Voie avant	mm	1'500	1'500	1'540	1'540
Voie arrière	mm	1'510	1'510	1'550	1'550
Nombre de places		2	2	4	5
Nombre de places avant		2	2	2	2
Nombre de places arrière		-	-	2	3
Largeur entre les passages de roues	mm	-	-	-	-
Hauteur du seuil	mm	-	-	-	-
Capacité du réservoir de carburant	l	80	80	80	80
Diamètre de braquage	m	13	13	13,1	13,1

\* En fonction de l'équipement