HILUX CHASSIS-KABINE

PREZZI

Hilux Chassis

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.09.2023

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	Equivalente benzina	CO_2*	CO_2**	Prezzo CHF	Prezzo CHF
				kW/cv	Nm	l/100 km	l/100 km	g/km	g/km	con IVA	IVA esclusa
SINGLE CAB											
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	39'800.–	**36'955.–**
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	41'400.–	**38'440.–**
EXTRA CAB											
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	41'300.–	**38'347.–**
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	42'900.–	**39'833.–**
DOUBLE CAB											
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12,20	282	52	41'900.–	**38'904.–**
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	129/175	450	10,7	12,20	282	52	43'500.–	**40'390.–**

* Emissioni di CO_2 durante l'utilizzo
** Emissioni di CO_2 derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO_2 sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO_2 del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO_2 di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 129 g/km. Obiettivo emissioni di CO_2 Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO_2 possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort con IVA	Comfort IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	990.–	**919.–**
Verniciatura a effetto perlato	1'290.–	**1'198.–**
Cassone standard in alluminio (pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete sul perimetro, altezza sponde 340 mm) Dimensioni interne: SingleCab 2530 x 1820 mm, DoubleCab 1720 x 1820 mm, ExtraCab 1990 x 1820 mm [1]	5'890.–	**5'469.–**
Cassone ribaltabile trilaterale, alluminio (pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete sul perimetro, altezza sponde 340 mm) Dimensioni interne: SingleCab 2530 x 1820 mm, DoubleCab 1720 x 1820 mm, ExtraCab 1990 x 1820 mm [1]	11'800.–	**10'956.–**
Anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone	500.–	**464.–**
Porta-barre posteriore per cassone in alluminio, alluminio	720.–	**669.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 7 poli [2]	2'750.–	**2'553.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli [2]	2'800.–	**2'600.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 7 poli [2]	3'200.–	**2'971.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli [2]	3'250.–	**3'018.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 7 poli [2]	2'700.–	**2'507.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 7 poli [2]	3'300.–	**3'064.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli [2]	2'750.–	**2'553.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli [2]	3'400.–	**3'157.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 7 poli [2]	3'000.–	**2'786.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 7 poli [2]	3'650.–	**3'389.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli [2]	3'100.–	**2'878.–**
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli [2]	3'700.–	**3'435.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera / Rockinger 232 fisso, 7 poli [2]	3'100.–	**2'878.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera / Rockinger 232 fisso, 13 poli [2]	3'150.–	**2'925.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera / Rockinger 240 fisso, 7 poli [2]	3'450.–	**3'203.–**
Gancio di traino 3,5 t, sfera / Rockinger 240 fisso, 13 poli [2]	3'500.–	**3'250.–**
Aumento del carico, asse anteriore, 2100 kg	2'000.–	**1'857.–**
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, molle a balestra aggiuntive, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	2'700.–	**2'507.–**

[1] Non abbinabile al gancio di traino da 3,2 t
[2] Peso totale del convoglio fino a 7,0 t (6,6 t per 2WD) con aumento del carico sugli assi

● = Standard – = Non disponibile

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Comfort	
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, molle a balestra aggiuntive [3]	1'500.–	**1'393.–**
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica manuale, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	3'500.–	**3'250.–**
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica manuale [3]	2'300.–	**2'136.–**
Aumento del carico, asse posteriore, SingleCab, 2300 kg, sospensione pneumatica automatica, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore	5'100.–	**4'735.–**
Aumento del carico, asse posteriore, ExtraCab/DoubleCab, max 2300 kg, sospensione pneumatica automatica [3]	3'900.–	**3'621.–**
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.–	**455.–**
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE		
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere SingleCab	1'100.–	**1'021.–**
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere ExtraCab	1'800.–	**1'671.–**
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere DoubleCab	1'800.–	**1'671.–**
Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (solo abbinato a interno in pelle «T-Line») [4]	300.–	**279.–**
Riscaldamento autonomo con ThermoConnect (app)	3'400.–	**3'157.–**
Riscaldamento autonomo con telecomando	3'200.–	**2'971.–**
Riscaldamento autonomo con orologio programmabile	3'000.–	**2'786.–**
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA		
Sensori di parcheggio anteriore (acustico)	700.–	**650.–**
Telecamera di retromarcia per montaggio successivo con TAS400 [5]	550.–	**511.–**
Regolatore di velocità	290.–	**269.–**
MULTIMEDIA		
Unità audio TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, compatibile con estensione navigazione «2 Go»	1'400.–	**1'300.–**
Unità audio TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, con estensione navigazione «2 Go»	2'390.–	**2'219.–**

[3] In base all'indice di carico registrato potrebbe richiedere la sostituzione degli pneumatici
[4] Solo in combinazione con interno in pelle «T-Line»
[5] Solo in combinazione con TAS400

● = Standard – = Non disponibile

VERSIONE COMFORT

ESTERNI

Bordo griglia anteriore in bronzo (Xtra + Double Cab)
Cerchi in acciaio 17"
Fari a regolazione dell'altezza manuale
Fari con regolazione manuale dell'assetto
Luci di marcia diurna alogene
Maniglie esterne delle portiere nere
Paraurti anteriore nero
Passaruota allargati (Xtra Cab + Double Cab)
Protezione antincastro motore
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati (Xtra Cab + Double Cab)
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aletta parasole lato conducente e passeggero
Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro
Bloccaggio portiere meccanico
Climatizzatore manuale con filtro antipollini
Comandi al volante per audio e Bluetooth
Console centrale anteriore con presa 12 V
Filtro antiallergico
Funzione d'illuminazione Follow-me-home
Illuminazione abitacolo
Lunotto termico
Retrovisore interno a oscuramento manuale
Rivestimento, tessuto
Scomparto portaguanti
Tappetini sagomati in gomma
Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore (solo Extra e Double Cab)
Volante in uretano
Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

ABS, VSC, HAC
Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori
Airbag passeggero disattivabile
Airbag per le ginocchia del conducente
Antifurto immobilizzatore, elettronico
Avvio e arresto automatico (solo Extra e Double Cab)
Chiusura centralizzata con telecomando e chiave a scomparsa
Ruota di scorta standard
Stabilizzazione del rimorchio TSC
Trazione integrale a inserimento elettronico con bloccaggio del differenziale posteriore e marce ridotte

MULTIMEDIA

4 altoparlanti (solo Extra e Double Cab)
Display multinformazione 4,2" a colori
Kit vivavoce per telefono
Predisposizione audio, 2 altoparlanti
Presa USB-A
Radio/CD

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid [2]	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 [1]	–	3	–	6	10 [1]
Chilometri	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service [3a]	Toyota Service PLUS [3b]	Hybrid Service Check [4]		
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'512.– [5]
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	–	24 mesi	–

[1] Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

[2] La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

[3a] Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

[3b] Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

[4] L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

[5] Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

TRASMISSIONE

		Diesel 150 CV	Diesel 175 CV
Trasmissione		Manuale 6 marce	Manuale 6 marce
Propulsione		Trazione integrale	Trazione integrale
Velocità massima	km/h	170	170
Coppia massima	Nm	400	450
Rapporto di riduzione		3,583:1	3,583:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1	2,566:1 – 3,583:1
Capacità di guado	mm	700	700
Altezza libera dal suolo	mm	227	227
Angolo d'attacco		29	29
Angolo di dosso		25 – 26	25 – 26
Rapporto di trasmissione	1ª marcia	4,784:1	4,784:1
Rapporto di trasmissione	2ª marcia	2,423:1	2,423:1
Rapporto di trasmissione	3ª marcia	1,443:1	1,443:1
Rapporto di trasmissione	4ª marcia	1,000:1	1,000:1
Rapporto di trasmissione	5ª marcia	0,777:1	0,777:1
Rapporto di trasmissione	6ª marcia	0,643:1	0,643:1
Rapporto di trasmissione	retro-marcia	4,066:1	4,066:1

SPECIFICHE

PESI*

		Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione		Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce
Peso a vuoto	kg	1'870	1'935	1'970
Carico utile	kg	1'020/840[1)]	1'040/875[1)]	1'075/910[1)]
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'415/1'235[1)]	1'365/1'200[1)]	1'365/1'200[1)]
Peso totale	kg	3'080	3'150	3'210
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	5'850	5'850	5'850
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	7'000	7'000	7'000
Carico sul tetto	kg	75	75	75
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'420	1'420	1'420
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	2'100	2'100	2'100
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'850	1'920	1'920
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'300	2'300	2'300
Carico rimorchiato massimo	kg	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750
Carico del timone	kg	140	140	125
Carico del timone con prova speciale	kg	200	200	200
Capacità massima di carico del telaio	kg	1'210	1'215	1'240
Capacità massima di carico del telaio con prova speciale	kg	1'605	1'540	1'530

[1)] Ponte in alluminio / Casone ribaltabile su 3 lati

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione		Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce
Lunghezza	mm	5'075	5'075	5'075
Larghezza	mm	1'800	1'855	1'855
Altezza	mm	1'795	1'810	1'815
Passo	mm	3'085	3'085	3'085
Sbalzo anteriore	mm	990	990	990
Sbalzo posteriore	mm	1'000	1'000	1'000
Carreggiata anteriore	mm	1'500	1'540	1'540
Carreggiata posteriore	mm	1'510	1'550	1'550
Numero di posti		2	4	5
Numero di posti anteriore		2	2	2
Numero di posti posteriore		–	2	3
Larghezza tra i passaruota	mm	–	–	–
Altezza soglia	mm	–	–	–
Serbatoio carburante	l	80	80	80
Diametro di sterzata	m	13	13,1	13,1

* A seconda dell'attrezzatura

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl.
La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.