



SINGLE CAB	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sup>2</sup>	Prezzo
				kW/CV	Nm	l/100km		senza IVA / IVA incl.
2,4 D-4D, Terra, Single Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	posteriore	diesel	110/150	400	8,0	211	23'120.-/24'900.-
2,4 D-4D, Terra, Single Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	posteriore	diesel	125/170	480	8,7	227	24'327.-/26'200.-
2,4 D-4D, Terra, Single Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	posteriore	diesel	110/150	400	6,8	178	23'770.-/25'600.-
2,4 D-4D, Terra, Single Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	posteriore	diesel	125/170	480	7,4	192	24'977.-/26'900.-
2,4 D-4D, Luna, Single Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	26'834.-/28'900.-
2,4 D-4D, Luna, Single Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	8,7	227	28'041.-/30'200.-
2,4 D-4D, Luna, Single Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,1	187	27'484.-/29'600.-
2,4 D-4D, Luna, Single Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,7	201	28'691.-/30'900.-

EXTRA CAB	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sup>2</sup>	Prezzo
				kW/CV	Nm	l/100km		senza IVA / IVA incl.
2,4 D-4D, Luna, Extra Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	28'691.-/30'900.-
2,4 D-4D, Luna, Extra Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	8,7	227	29'898.-/32'200.-
2,4 D-4D, Luna, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0	185	29'341.-/31'600.-
2,4 D-4D, Luna, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,6	199	30'548.-/32'900.-
2,4 D-4D, Sol, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0/6,8 <sup>14</sup>	185/178 <sup>14</sup>	34'076.-/36'700.-
2,4 D-4D, Sol, Extra Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,6/7,4 <sup>14</sup>	199/192 <sup>14</sup>	35'283.-/38'000.-

DOUBLE CAB	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sup>2</sup>	Prezzo
				kW/CV	Nm	l/100km		senza IVA / IVA incl.
2,4 D-4D, Luna, Double Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	8,0	211	29'248.-/31'500.-
2,4 D-4D, Luna, Double Cab (chassis)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	8,7	227	30'455.-/32'800.-
2,4 D-4D, Luna, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0	185	29'898.-/32'200.-
2,4 D-4D, Luna, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,6	199	31'105.-/33'500.-
2,4 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	7,0/6,8 <sup>14</sup>	185/178 <sup>14</sup>	34'726.-/37'400.-
2,4 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,6/7,4 <sup>14</sup>	199/192 <sup>14</sup>	35'933.-/38'700.-
2,4 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio auto. a 6 rapporti	integrale	diesel	110/150	400	7,8/7,2 <sup>14</sup>	204/189 <sup>14</sup>	36'397.-/39'200.-
2,4 D-4D, Sol, Double Cab (pickup)	cambio auto. a 6 rapporti	integrale	diesel	125/170	480	8,2/7,7 <sup>14</sup>	218/202 <sup>14</sup>	37'604.-/40'500.-
2,4 D-4D, Sol Premium, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	110/150	400	6,8	178	37'790.-/40'700.-
2,4 D-4D, Sol Premium, Double Cab (pickup)	cambio man. a 6 marce	integrale	diesel	125/170	480	7,4	192	38'997.-/42'000.-
2,4 D-4D, Sol Premium, Double Cab (pickup)	cambio auto. a 6 rapporti	integrale	diesel	110/150	400	7,2	189	39'461.-/42'500.-
2,4 D-4D, Sol Premium, Double Cab (pickup)	cambio auto. a 6 rapporti	integrale	diesel	125/170	480	7,7	202	40'669.-/43'800.-

<sup>14</sup> con sistema stop/start

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Terra	Luna	Sol	Premium
tappetini (chassis, tappetini sagomati in gomma)	●	●	●	●
Vernice metallizzata o micalizzata	826.-/890.-	826.-/890.-	826.-/890.-	826.-/890.-
Colore Pearl White	1'105.-/1'190.-	1'105.-/1'190.-	1'105.-/1'190.-	1'105.-/1'190.-
Senza identificazione di modello posteriore	111.-/120.-	111.-/120.-	111.-/120.-	111.-/120.-
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	455.-/490.-	455.-/490.-	455.-/490.-	455.-/490.-
Pacchetto Comfort Terra (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+))	1'569.-/1'690.-	-	-	-
Pacchetto Tech Terra (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), Toyota Safety Sense (pre-collisione, segnalazione di allontamento dalla corsia))	1'941.-/2'090.-	-	-	-
Pacchetto Comfort Luna (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità)	-	1'848.-/1'990.-	-	-
Pacchetto Tech Luna (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità, Toyota Safety Sense (pre-collisione, segnalazione di allontamento dalla corsia))	-	2'219.-/2'390.-	-	-
Automatismo stop/start	-	-	279.-/300.-	-
Pacchetto Tech Sol (Toyota Safety Sense (pre-collisione, segnalazione di allontamento dalla corsia, riconoscimento segnali stradali), pedane laterali nere, automatismo stop/start, sospensioni comfort)	-	-	919.-/990.-	-
CD/radio «TAS150», bluetooth/USB/AUX-in (senza DAB+)	557.-/600.-	557.-/600.-	-	-
Sistema di navigazione «Go»	-	-	919.-/990.-	919.-/990.-
Retrovisori esterni ripiegabili autoregolato	-	-	325.-/350.-	325.-/350.-
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore <sup>15</sup>	696.-/750.-	696.-/750.-	696.-/750.-	696.-/750.-
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore <sup>15</sup>	696.-/750.-	696.-/750.-	696.-/750.-	696.-/750.-
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore/posteriore <sup>15</sup>	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-
Riscaldamento ausiliario con orologio programmabile	2'693.-/2'900.-	2'693.-/2'900.-	2'685.-/2'900.-	2'693.-/2'900.-
Riscaldamento ausiliario con telecomando	2'878.-/3'100.-	2'878.-/3'100.-	2'878.-/3'100.-	2'878.-/3'100.-
T-Line mezzo-pelle nero, cuciture nero SingleCab	1'021.-/1'100.-	1'021.-/1'100.-	-	-
T-Line mezzo-pelle nero, cuciture nero DoubleCab/Extra Cab	-	1'671.-/1'800.-	-	-
T-Line mezzo-pelle nero, cuciture argento DoubleCab/Extra Cab	-	-	1671.-/1800.-	-
Sedili anteriori riscaldabili <sup>10</sup>	279.-/300.-	279.-/300.-	279.-/300.-	-
Gancio di traino fisso 7-poli (3,2 t) <sup>16</sup>	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-	1'253.-/1'350.-
Gancio di traino fisso 13-poli (3,2 t) <sup>16</sup>	1'300.-/1'400.-	1'300.-/1'400.-	1'300.-/1'400.-	1'300.-/1'400.-
Gancio di traino fisso 7-poli (3,5 t) <sup>18</sup>	2'553.-/2'750.-	2'553.-/2'750.-	2'553.-/2'750.-	2'553.-/2'750.-
Gancio di traino fisso 13-poli (3,5 t) <sup>18</sup>	2'600.-/2'800.-	2'600.-/2'800.-	2'600.-/2'800.-	2'600.-/2'800.-
Aumento di carico di assale anteriore su 2100kg <sup>17/18</sup>	1'857.-/2'000.-	1'857.-/2'000.-	1'857.-/2'000.-	1'857.-/2'000.-
Aumento di carico di assale posteriore SingleCab su 2300kg/peso totale 3500kg (sospensioni pneumatiche) con pneumatici invernali <sup>18</sup>	3'250.-/3'500.-	3'250.-/3'500.-	-	-
Aumento di carico di assale posteriore DoubleCab/ExtraCab su 2240kg/peso totale 3500kg (sospensioni pneumatiche) <sup>17/18</sup>	-	2'136.-/2'300.-	2'136.-/2'300.-	-
Aumento di carico di assale posteriore DoubleCab su 2120kg/peso totale 3500kg (sospensioni pneumatiche) <sup>17/18</sup>	-	-	-	2'136.-/2'300.-
Sigillanti sottoscocca aggiuntiva	371.-/400.-	371.-/400.-	371.-/400.-	371.-/400.-

- = Non disponibile

<sup>10</sup> Solo abbinato a interno in pelle «T-Line»

<sup>15</sup> solamente per pickup

<sup>16</sup> 2,8 t a 2WD

<sup>17</sup> Carico sull'asse di 2300 kg possibile in combinazione con un pneumatico rinforzato

<sup>18</sup> richiede una esame tecnico e registrazione a pagamento

## VERSIONE DI BASE TERRA

### ESTERNI

Cerchi in acciaio grigi 17" (225/70R17)

Retrovisori esterni neri

Calandra nera

Fari alogeni

Pianale di carico con ganci di ancoraggio, esterni (solo pickup)

Pianale di carico con telaio protettivo sul retro della cabina (solo pickup)

Paraspruzzi posteriori (solo pickup)

Paraspruzzi anteriori (solo pickup)

Paraurti anteriori e posteriori neri

Maniglie esterne delle portiere nere

### SICUREZZA

ABS, controllo della stabilità (VSC) incl. assistenza alla partenza in salita (HAC)

Airbag passeggero anteriore con rilevamento automatico del seggiolino per bambini

Fissaggio posteriore ISOFIX per seggiolini dei bambini (posti laterali)

Stabilizzazione elettronica del rimorchio (TSC)

Antifurto immobilizzatore elettronico

Airbag conducente e passeggero anteriore

Airbag per le ginocchia del conducente

Airbag a tendina anteriori

Luci retronebbia

Airbag laterali anteriori

Luci di marcia diurna alogene

Ruota di scorta standard (acciaio)

### COMFORT

Retrovisori esterni regolabili manualmente

Fari con regolazione manuale dell'assetto

Lunotto termico

Plafoniera per illuminazione abitacolo

Volante regolabile in altezza e profondità

Alzacristalli manuali

Console centrale anteriore con presa 12 V (1x)

Fari con sensore crepuscolare

Tergicristalli con intermittenza regolabile manualmente

Spegnimento fari ritardato (Follow me Home)

Aletta parasole lato conducente e passeggero

### VANI PORTAOGGETTI

Cassetto portaguanti chiuso

### INTERNI E SEDILI

Volante in uretano

Bloccaggio portiere meccanico

Rivestimento sedili in tessuto «Basic»

Tappetini (chassis, tappetini sagomati in gomma)

### INFORMAZIONE

Display multinformazione, monocromatico

### AUDIO E NAVIGAZIONE

Predisposizione audio, 2 altoparlanti

Comandi al volante per audio e Bluetooth

## VERSIONE LUNA (IN AGGIUNTA A TERRA)

### ESTERNI

Cerchi in acciaio 17" (265/65R17) neri<sup>19</sup>

Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati<sup>19</sup>

Passaruota allargati<sup>19</sup>

Apertura controvento delle portiere posteriori<sup>20</sup>

### COMFORT

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro lato guida

Trazione integrale a inserimento elettronico con bloccaggio del differenziale posteriore e marce ridotte

Chiusura centralizzata con telecomando e chiave a scomparsa

<sup>19</sup>Extra Cab e Double Cab

<sup>20</sup>Extra Cab

## VERSIONE SOL (IN AGGIUNTA A LUNA)

---

### ESTERNI

Cerchi in lega leggera 17" (265/65R17)

Retrovisori esterni e maniglie portiere cromati

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Montanti B neri

Vetri oscurati dal montante B

Paraurti posteriore cromato

Paraurti anteriore in tinta carrozzeria

### SICUREZZA

Fari fendinebbia

Telecamera di retromarcia

### COMFORT

Assistenza in discesa (DAC)

Sedile conducente regolabile in altezza <sup>21</sup>

Climatizzatore automatico

Sedili anteriori riscaldabili

Regolatore di velocità

### INTERNI E SEDILI

Volante e pomello del cambio in pelle

Rivestimento sedili in tessuto «High»

Presse 220 V anteriore (solo DC)

### INFORMAZIONE

Display multinformazione, TFT a colori

### AUDIO E NAVIGAZIONE

Toyota Touch 2 incl. CD, schermo da 7", 6 altoparlanti, DAB+, Bluetooth

## VERSIONE SOL PREMIUM (IN AGGIUNTA A SOL)

---

### ESTERNI

Cerchi in lega leggera 18" (265/60R18)

Pedane laterali nere

### SICUREZZA

Luci di marcia diurna LED

Pacchetto Toyota Safety Sense (pre-collision e, segnalazione di allontanamento dalla corsia, riconoscimento segnali stradali)

### COMFORT

Automatismo stop/start

Sospensioni comfort

Fari LED

Sistema Smart Entry/Start

### INTERNI E SEDILI

Sedili in pelle

<sup>21</sup>Double Cab

## SPECIFICHE

<b>MOTORE</b>		<b>2,4 litri D-4D 150 CV</b>	<b>2,4 litri D-4D 170 CV</b>
Potenza massima	kW (CV) a giri/min	110 (150) / 3400	125 (170) / 3000
Coppia massima	Nm	400	480
Tipo di costruzione di motore		4-cilindri-in-linea	

<b>TRASMISSIONE</b>		<b>2,4 litri D-4D</b>		
		<b>6M/T 4x2</b>	<b>6M/T 4x4</b>	<b>6A/T</b>
Tipo di trasmissione		Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio automatico a 6 rapporti
Propulsione		Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione integrale
Rapporto di trasmissione	1a marcia	4,784:1	4,784:1	3,600:1
Rapporto di trasmissione	2a marcia	2,423:1	2,423:1	2,090:1
Rapporto di trasmissione	3a marcia	1,443:1	1,443:1	1,488:1
Rapporto di trasmissione	4a marcia	1,000:1	1,000:1	1,000:1
Rapporto di trasmissione	5a marcia	0,777:1	0,777:1	0,687:1
Rapporto di trasmissione	6a marcia	0,643:1	0,643:1	0,580:1
Rapporto di trasmissione	Retromarcia	4,066:1	4,066:1	3,732:1
Velocità massima	km/h	175	170	170

<b>PESI</b>		<b>2,4 Liter D-4D</b>								
		<b>6 M/T 4x2</b>		<b>6 M/T 4x4</b>					<b>6 A/T 4x4</b>	
		<b>Single Cab chassis</b>	<b>Single Cab pickup</b>	<b>Single Cab chassis</b>	<b>Single Cab pickup</b>	<b>Extra Cab chassis</b>	<b>Extra Cab pickup</b>	<b>Double Cab chassis</b>	<b>Double Cab pickup</b>	<b>Double Cab pickup</b>
Peso a vuoto	kg	1760	1970	1870	2080	1935	2145	1970	2180	2180
Portata chassis	kg	1190	–	1210	–	1215	–	1240	–	–
Carico utile	kg	–	980	–	1000	–	1005	–	1030	1030
Carico utile con esame speciale	kg	1715	1505	1605	1395	1540	1330	1530	1295	1295
Peso totale	kg	2950	2950	3080	3080	3150	3150	3210	3210	3210
Peso totale con esame speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico sul tetto	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Carico ammesso asse anteriore	kg	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Peso massimo ammissibile asse anteriore con esame speciale	kg	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico ammesso asse posteriore	kg	1850	1850	1850	1850	1920	1920	1920	1920	1920
Carico massimo ammissibile asse posteriore con esame speciale	kg	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Carico rimorchiabile non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico rimorchiabile massimo	kg	2800	2800	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Carico sul timone	kg	115	115	130	130	130	130	130	130	130
Carico rimorchiabile massimo con collaudo speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico sul timone con collaudo speciale	kg	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Peso massimo del convoglio	kg	5530	5530	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850
Peso massimo del convoglio con esame speciale	kg	6600	6600	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

## SPECIFICHE

OFFROAD	2,4 litri D-4D 6M/T 4x4						2,4 litri D-4D 6A/T 4x4
	Single chassis	Single pickup	Extra chassis	Extra pickup	Double chassis	Double pickup	Double pickup
Rapporto al ponte	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1
Rapporto di trasmissione fuoristrada	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1
Altezza libera dal suolo	mm 212	212	212	212	212	212	212
Capacità di guado	mm 700	700	700	700	700	700	700
Angolo d'attacco	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Angolo d'uscita	-	22°	-	22°	-	22°	22°
Angolo di dosso	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°

DIMENSIONI E VOLUMI	2,4 litri D-4D					
	Single Cab chassis	Single Cab pickup	Extra Cab chassis	Extra Cab pickup	Double Cab chassis	Double Cab pickup
Lunghezza	mm 5075	5330	5075	5330	5075	5330
Larghezza	mm 1800	1800	1855	1855	1855	1855
Altezza	mm 1795	1795	1810	1810	1815	1815
Passo	mm 3085	3085	3085	3085	3085	3085
Sbalzo anteriore	mm 990	990	990	990	990	990
Sbalzo posteriore	mm 1000	1255	1000	1255	1000	1255
Carreggiata anteriore	mm 1500	1500	1540	1540	1540	1540
Carreggiata posteriore	mm 1510	1510	1550	1550	1550	1550
Superficie ponte di carico	m <sup>2</sup> -	3,5	-	2,7	-	2,3
Lunghezza cassone	mm -	2350	-	1840	-	1555
Larghezza cassone	mm -	1515	-	1515	-	1515
Larghezza tra passaruota	mm -	1100	-	1100	-	1100
Altezza cassone	mm -	445	-	445	-	445
Altezza soglia di carico	mm -	820	-	820	-	820
Diametro di sterzata	m 13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
Numero di posti (anteriore)	2 (2)	2 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (2)	5 (2)
Capienza serbatoio	litri 80	80	80	80	80	80

### TOYOTA SWISS CARE

Garanzia totale Toyota	Riparazioni gratuite fino a 3 anni o 100'000 km (vale il primo criterio raggiunto)
Garanzia Toyota sulla corrosione passante	6 anni
Toyota Assistance	Soccorso in tutta Europa in caso di guasto o incidente per 3 anni
Prolungamento Toyota Assistance	Per ogni anno aggiuntivo CHF 45.-
Prolungamento garanzia	Un anno aggiuntivo CHF 462.-

