

**TOYOTA**ALWAYS A  
**BETTER WAY**

# Land Cruiser

## Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.05.2019

Trasmissione		Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	Equivalente benzina	Categoria di energia	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA
				kW/cv	Nm	l/100km	l/100km				
<b>3DOOR</b>											
2,8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,4	-	-	195	-	36 100.-
2,8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,1	-	-	241	-	37 600.-
2,8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,7	-	-	201	-	38 700.-
2,8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,0	-	-	234	-	40 200.-
2,8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,5	8.6	G	199	33	43 200.-
2,8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,2	10.5	G	246	41	44 700.-
2,8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,8	8.9	G	206	33	45 800.-
2,8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,1	10.4	G	240	40	47 300.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,5	8.6	G	199	33	49 500.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,2	10.5	G	246	41	51 000.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,8	8.9	G	206	35	52 100.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,1	10.4	G	240	40	53 600.-
<b>5DOOR</b>											
2,8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,7	-	-	203	-	40 200.-
2,8 D-4D Profi	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	-	-	251	-	41 700.-
2,8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	8,0	-	-	212	-	42 800.-
2,8 D-4D Profi	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	-	-	247	-	44 300.-
2,8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,7	8.8	G	203	34	47 200.-
2,8 D-4D Active	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	10.8	G	251	42	48 700.-
2,8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	8,0	9.1	G	212	36	49 800.-
2,8 D-4D Active	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	10.8	G	247	42	51 300.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,7	8.8	G	203	34	54 500.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	10.8	G	251	42	56 000.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	8,0	9.1	G	212	36	57 100.-
2,8 D-4D Comfort	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,5	10.8	G	247	42	58 600.-
2,8 D-4D Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,8	8.9	G	207	35	64 400.-
2,8 D-4D Style	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,1	10.4	G	241	40	65 900.-
2,8 D-4D Premium	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	130/177	450	7,8	8.9	G	207	35	77 100.-
2,8 D-4D Premium	Cambio auto. a 6 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	147/200	500	9,1	10.4	G	241	40	78 600.-

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> sono stati misurati in base al WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), le cifre corrispondono ai valori NEDC (New European Driving Cycle) correlati. Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del veicolo possono differire dai valori qui indicati. Lo stile di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, delle attrezzature installate, del carico, del numero di passeggeri, ecc.) può influenzare il consumo e i valori dei gas di scarico. Il valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicolo immatricolati in Svizzera: 137 g/km.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Profi	Active	Comfort	Style	Premium
Barre tetto in argento <sup>1)</sup>	600.–	600.–	600.–	600.–	600.–
Barre tetto in nero <sup>1)</sup>	600.–	600.–	600.–	600.–	600.–
Gancio di traino originale, extra rinforzato, sfera amovibile, 13 poli	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–
Gancio di traino originale, extra rinforzato, sfera amovibile, 7 poli	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–
Sensori di parcheggio, 4 anteriori e 4 posteriori	1'650.–	1'650.–	1'650.–	●	●
Sistema di assistenza al parcheggio anteriore	800.–	800.–	800.–	●	●
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore	850.–	850.–	850.–	●	●
Tettuccio elettrico scorrevole/ sollevabile in vetro	–	–	–	1'900.–	●
Vernice metallizzata	1'200.–	1'200.–	1'200.–	1'200.–	1'200.–
Vernice Pearl	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–
3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi) ribaltabili elettricamente (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore)	–	–	–	–	1'800.–
3ª fila di sedili, interno in pelle (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina, sedili riscaldabili nella 2ª fila e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore)	–	–	4'400.–	4'900.–	–
3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico	–	1'700.–	–	–	–
3ª fila di sedili, interno in tessuto (2 sedili aggiuntivi), ribaltabili (50:50) incl. airbag a tendina e climatizzatore automatico a 3 zone (anteriore sinistra/destra e posteriore)	–	–	1'000.–	1'400.–	–
Interno in pelle con ventilazione sedile anteriore	–	–	3'400.–	3'800.–	●
Bloccaggio del differenziale posteriore al 100%	–	–	–	–	490.–
Sistema di navigazione Touch 2 Go	–	–	990.–	990.–	●
Pacchetto Offroad: Crawl Control per cambio automatico incl. Multi Terrain Select e bloccaggio del differenziale posteriore al 100%	–	–	–	1'200.–	–
Radio con lettore CD e 6 altoparlanti, comandi al volante per audio e telefono	500.–	–	–	–	–
Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	120.–	120.–	120.–	120.–
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	490.–	490.–	490.–	490.–	490.–

<sup>1)</sup> Solo per 5 porte

## VERSIONE DI BASE PROFI

### ESTERNI

Calandra in nero opaco

Cerchi in acciaio 17"

Copertura ruota di scorta

Copertura ruota di scorta in tinta carrozzeria (3 porte)

Fari a regolazione dell'altezza manuale

Fari alogeni con luci di marcia diurna a LED

Gruppi ottici posteriori combinati, LED

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanatura posteriore

Pedane laterali nere

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, neri

Retrovisori esterni riscaldabili

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori (3 porte) e posteriori (5 porte)

Climatizzatore automatico bi-zona (5 porte)

Climatizzatore manuale (3 porte)

Interno in tessuto

Listello grigio antracite sul posteriore (5 porte)

Prese 12 V (3x)

Protabibite anteriore

Sedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare

Sedili anteriori con sistema di protezione anti colpo di frusta WIL

Smart Entry/Start

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Tappetini sagomati in gomma

Vano nella console, ventilato

Volante regolabile in altezza e profondità

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

7 airbag (3 airbag per Profi 5 porte)

ABS Multi Terrain con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e assistenza alla frenata (BA)

Airbag conducente e passeggero

Airbag passeggero disattivabile

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistenza alla partenza in salita (HAC), solo cambio automatico

Assistenza in discesa DAC, solo con cambio automatico

Chiusura centralizzata con telecomando e lampeggiatore di conferma

Controllo attivo della trazione (A-TRC)

Controllo della stabilità VSC

Differenziale centrale autobloccante Torsen

Segnalazione frenata d'emergenza

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

Stabilizzazione del rimorchio (TSC, 5 porte)

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2"

Indicatore cambio marcia (solo cambio manuale)

## VERSIONE ACTIVE (IN AGGIUNTA A PROFI)

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Bracciolo centrale posteriore con 2 portabibite

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

Comandi al volante per audio e Bluetooth

Copertura bagagliaio, estraibile

Divano nella 2a fila a tre posti

Pregiati tappetini antisdrucchiolo anteriori e posteriori

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag a tendina e laterali anteriori e posteriori

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

### MULTIMEDIA

Radio / CD / 6 altoparlanti / MP3 / WMA

## VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA A ACTIVE)

### ESTERNI

Calandra nera con bordo cromato

Cerchi in lega leggera 17"

Fari a LED

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Binari nel bagagliaio (tranne versione a 7)

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

Presse 220 V nel bagagliaio

Regolatore di velocità

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni

Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente

Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (5 porte)

Volante, pomello del cambio e leva freno a mano in pelle

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Monitor di assistenza al parcheggio con linee guida

### MULTIMEDIA

Radio DAB+

Sistema audio di qualità con 9 altoparlanti

Touch 2

## VERSIONE STYLE (IN AGGIUNTA A COMFORT)

---

### ESTERNI

Cerchi in lega leggera 19"

---

Lunotto e vetri posteriori oscurati

---

Maniglie interne delle portiere cromate

---

Pedane illuminate

---

Sensori di parcheggio intelligenti

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Box frigorifero nella console centrale

---

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

---

Volante regolabile elettricamente

---

Volante riscaldabile in pelle

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Cruise control adattivo (ACC)

---

Fari abbaglianti automatici (AHB)

---

Limited Slip Differential (LSD)

---

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

---

Segnalazione di allontanamento dalla corsia LDA

---

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

---

Sistema di sospensioni Kinetic Dynamic KDSS (regolazione dinamica delle barre stabilizzatrici)

---

Visualizzatore angolo morto (BSM) e allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)

---

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 4,2" a colori

---

Multi Terrain Monitor (MTM, 4 telecamere) con visualizzazione a 360 gradi

---

## VERSIONE PREMIUM (IN AGGIUNTA A STYLE)

---

### ESTERNI

Tettuccio elettrico scorrevole/sollelevabile in vetro

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico elettronico, bi-zona

---

Sedile conducente con funzione memoria

---

Sedili 2a fila riscaldabili

---

Sedili anteriori in pelle climatizzati

---

Sedili in pelle

---

Volante in pelle con inserti in legno

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Crawl Control regolatore di velocità in fuoristrada

---

Multi Terrain Select (MTS, 5 modalità)

---

Regolazione attiva dell'altezza (AHC)

---

Sospensioni adattive variabili (AVS)

---

### MULTIMEDIA

Sistema di navigazione Touch 2 Go Plus

---

Sistema Hi-Fi JBL

---

## SPECIFICHE

TRANSMISSION		Diesel 177 PS		Diesel 200 PS	
		Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti
Trasmissione					
Propulsione		Trazione integrale permanente	Trazione integrale permanente	Trazione integrale permanente	Trazione integrale permanente
Velocità massima	km/h	175	175	175	175
Accelerazione da 0 a 100 km/h	sec.	12,1	12,7	10,9	11,5
Coppia massima	Nm	450	450	500	500
Rapporto di riduzione		3,727:1	3,909:1	3,727:1	3,909:1
Rapporto di riduzione fuoristrada		2,566:1	2,566:1-2,566:1	2,566:1	2,566:1-2,566:1
Capacità di guado	mm	700	700	700	700
Altezza libera dal suolo	mm	205-215	205-215	205-215	205-215
Angolo d'attacco		32	32	32	32
Angolo d'uscita		25-26	25-26	25-26	25-26
Angolo di dosso		22-25	22-25	22-25	22-25
Pendenza superabile		42	42	42	42
Inclinazione laterale		42	42	42	42

## SPECIFICHE

PESI*		3Door		3Door Profi		5Door		5Door Profi	
Trasmissione		Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce
Peso a vuoto	kg	2 190	2 180	2 145	2 140	2 295–2 490	2 290–2 385	2 255	2 250
Carico utile	kg	410	420	455	460	500–695	605–700	735	740
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1 310	1 320	1 355	1 360	1 010–1 205 <sup>1)</sup>	1 115–1 210	1 245	1 250
Peso totale	kg	2 600	2 600	2 600	2 600	2 990	2 990	2 990	2 990
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500 <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500
Peso totale del convoglio	kg	5 990	5 990	5 600	5 600	5 990	5 990	5 600	5 600
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6 490	6 490	6 490	6 490	6 480–6 490 <sup>1)</sup>	6 490	6 490	6 490
Carico sul tetto	kg	80	80	80	80	80	80	80	80
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000 <sup>1)</sup>	2 000	2 000	2 000
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1 800	1 800	1 800	1 800	1 730–1 800 <sup>2)</sup>	1 800	1 800	1 800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200 <sup>1)</sup>	2 200	2 200	2 200
Carico rimorchiato massimo	kg	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500 <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	120	120	120	120	120	120	120	120
Carico del timone con prova speciale	kg	130	130	130	130	130	130	130	130

<sup>1)</sup> non applicabile con cerchi da 19

<sup>2)</sup> con cerchi 19" 1'730 kg

\* A seconda dell'attrezzatura

# SPECIFICHE

## DIMENSIONI E VOLUMI\*

		3Door		3Door Profi		5Door		5Door Profi	
		Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce	Cambio auto. a 6 rapporti	Manuale 6 marce
Trasmissione									
Lunghezza	mm	4 395–4 565	4 395–4 565	4 395–4 565	4 395–4 565	4 840	4 840	4 840	4 840
Larghezza	mm	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885
Altezza	mm	1 830	1 830	1 830	1 830	1 835–1 845 <sup>1)</sup>	1 835–1 890	1 845	1 845
Passo	mm	2 450	2 450	2 450	2 450	2 790	2 790	2 790	2 790
Sbalzo anteriore	mm	975	975	975	975	975	975	975	975
Sbalzo posteriore	mm	970–1 140	970–1 140	970–1 140	970–1 140	1 075	1 075	1 075	1 075
Carreggiata anteriore	mm	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605
Carreggiata posteriore	mm	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605	1 585–1 605
Numero di posti		2–5	5	2	2	5	5–7	2	2
Numero di posti anteriore		2	2	2	2	2	2	2	2
Numero di posti 2ª fila		–/3	3	–	–	3	3	–	–
Numero di posti 3ª fila		–	–	–	–	0–2	0–2	–	–
Lunghezza max. vano di carico	mm	515	515	1 150	1 150	880	880	1 955	1 955
Altezza soglia	mm	810	810	810	810	860	860	860	860
Volume di carico	l	281–381	381	1 434	1 434	621	621	1 934	1 934
Serbatoio carburante	l	87	87	87	87	87	87	87	87
Diametro di sterzata	m	10,6	10,6	10,6	10,6	11,8	11,8	11,8	11,8



<sup>1)</sup> Con sospensione pneumatica

\* A seconda dell'attrezzatura