

# PROACE CITY VERSO ELECTRIC

**PREZZI** 





## **Proace City Verso Electric**

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

| 50 KWH               | Trasmissione | Trazione           | Motore      | Potenza<br>kW/cv | Coppia<br>Nm | Consumo<br>combinato<br>kWh/100 km | Autonomia<br>elettrica<br>combinata<br>km | Equivalente<br>benzina<br>l/100 km | Categoria<br>di energie | CO <sub>2</sub> **<br>g/km | Prezzo CHF<br>con IVA |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 50 kWh Trend, Medium | 1 marcia     | trazione anteriore | elettronica | 100/136          | 260          | 20.2                               | 280                                       | 2.22                               | В                       | 23                         | 48'500                |
| 50 kWh Trend, Long   | 1 marcia     | trazione anteriore | elettronica | 100/136          | 260          | 20.4                               | 276                                       | 2.24                               | В                       | 23                         | 49'800                |

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di  $CO_2$  del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di  $CO_2$  di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo emissioni di  $CO_2$  Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di  $CO_2$  possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

<sup>\*</sup> Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

<sup>\*\*</sup> Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

## **EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE**

| ESTERNI  | Trend |
|--|-------|
| Verniciatura metallizzata  | 950.– |
| Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli <sup>1)</sup>                                       | 1'100 |
| Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli <sup>1)</sup>                                   | 1'300 |
| Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>2)</sup>                               | 1'600 |
| Gancio di traino 1500 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>2)</sup>                           | 1'800 |
| Gancio di traino 2000 kg, sfera fissa, 13 poli <sup>3)</sup>                               | 2'600 |
| Gancio di traino 2000 kg, sfera amovibile, 13 poli <sup>3)</sup>                           | 3'050 |
| Aumento peso totale a 2600 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore 40 | 1'800 |
| Protezione lunga durata per carrozzeria  | 550   |
| Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello                           | 120   |

## COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

| Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti | 1'800 |
|---|-------|
| Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 7 posti | 2'100 |
| Rete divisoria da                                     | 150.– |
| Griglia divisoria da                                  | 230.– |

## PACCHETTI

| Pacchetto sedili (2 sedili singoli nella terza fila = 7 posti, 3 sedili singoli nella seconda fila con tavolini ribaltabili e tasche sul sedile di conducente e passeggero anteriore, sedile passeggero anteriore ribaltabile) <sup>5)</sup> |                                       | 1'700 |
|--|---------------------------------------|-------|
| Pacchetto Tech (sistema di navigazione inclusi Wi-Fi, parabrezza riscaldabile, visualizzatore angolo morto (BSM))  |                                       | 1'700 |
| Pacchetto Trend Plus (pacchetto sedili e Tech) 5)  | Vantaggi<br>per il cliente<br>CHF 700 | 2'700 |
| Pacchetto Basic (4 ruote invernali complete 16" di qualità, in lega leggera, rivestimento bagagliaio su misura, modanatura protettiva paraurti posteriore, gilet di sicurezza, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza)               |                                       | 2'131 |

## INFRASSTRUTTURA EV

| Stazione di ricarica, max 22 kW, con cavo di alimentazione tipo 2 di 6 m, montaggio a parete o libero <sup>6)</sup> | 870.– |
|---|-------|

 $<sup>^{9}</sup>$   $\,$  Non abbinabile alla terza fila di sedili, al pacchetto Seat o al pacchetto Trend Plus  $^{2)}$   $\,$  Peso totale del convoglio massimo 3630 kg

● = Standard -= Non disponibile

<sup>3)</sup> Peso totale del convoglio massimo 4140 kg
4) Asse anteriore 1250 kg / asse posteriore 1400 kg
5) Solo abbinato a Long L2

<sup>6)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

## **VERSIONE TREND**

## **ESTERNI**

Barre tetto nere

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC)

Cavo di ricarica 5 m (Mode 2, tipo 2, 8 A)

Cavo di ricarica 7,5 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)

Cerchi in lega leggera 16", pneumatici 205/60 R16

Fari alogeni

Fari fendinebbia alogeni

Lunotto apribile separatamente

Lunotto e vetri posteriori oscurati

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

Portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto

Retrovisori esterni neri (verniciato)

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

## **COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE**

Accensione automatica fari (ALC)

Aletta parasole con specchietto illuminato lato conducente

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida

Cassetto portaguanti aperto

## **COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE**

Cassetto portaoggetti con coperchio sul lato passeggero e conducente

Chiusura centralizzata con 2 radiochiavi

Climatizzatore automatico con filtro antipolline

Console centrale anteriore

Presa 230 V / 150 W anteriore

Prese USB anteriore (1x USB-A)

Regolatore con limitatore di velocità

Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)

Rivestimento sedili in tessuto "Manhattan"

Sedile conducente con bracciolo

Sedile conducente con sostegno lombare regolabile manualmente

Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore pioggia

Sistema Smart Entry/Start

Tappetini

Terza fila: divano 2 posti e sedile singolo scorrevoli (per entrambi: schienale ribaltabile), tutti con Isofix

Vano a padiglione (conducente e passeggero)

Volante con comandi integrati

Volante in pelle

## SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag conducente e passeggero

## SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag per la testa e laterali anteriori e posteriori

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Controllo antislittamento (ASR)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Riconoscimento segnali stradali esteso (RSA)

Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA) con impulso sterzo attivo

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con VisioPark a 180°

Set riparazione pneumatici

Sicurezza bambini elettrica

Sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema pre-collisione (PCS)

Telecamera di retromarcia

## **MULTIMEDIA**

6 altoparlanti

Display multinformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® con cavo / Android Auto con cavo

Radio con DAB+ e Bluetooth

Schermo multimediale 8"

## TOYOTA RELAX

## DI BASE:

|            | Garanzia Toyota  Garanzia contro la ruggine  Garanzia contro la ruggine |                                      |                             |                 | Toyota Assistance      |         |
|------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------|
|            | Garanzia totale Toyota  | Garanzia Toyota Hybrid <sup>2)</sup> | Garanzia sulla verniciatura | perforante auto | perforante veic. comm. |         |
| Anni       | 10 1)   | -                                    | 3                           | 6               | -                      | 10 1)   |
| Chilometri | 185'000   | -                                    | illimitati                  | illimitati      | -                      | 185′000 |

## **ACQUISTABILI:**

|        | Servizi acquistabili          |                         |                         | Garanzia pneumatici | Toyota protect |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|        | Toyota Service <sup>3a)</sup> | Toyota Service PLUS 3b) | Hybrid Service Check 4) |                     |                |
| Prezzo | CHF 1'299                     | CHF 1'999               | -                       | CHF 29              | CHF 1'250 5)   |
| Durata | 4 anni/max 60′000 km          | 4 anni/max 60'000 km    | -                       | 24 mesi             | -              |

Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>3</sup>b) Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

<sup>5)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## **BATTERIA E RICARICA**

|                               | Trasmissione                                  | 1 marcia |
|-------------------------------|---|----------|
| Batteria                      | Potenza batteria brutto kWł                   | 50       |
|                               | Tipo batteria                                 | Li-lon   |
| Capacità di carica AC         | Capacità caricabatteria di bordo kW           | 11       |
|                               | Caricabatteria di bordo, fasi utili           | 3        |
|                               | Spina sul veicolo                             | Typ 2    |
| Capacità di carica DC         | Potenza di carica massima kW                  | 100      |
|                               | Spina sul veicolo                             | CCS      |
| Tempi di carica teorici<br>AC | Presa domestica (T13, 8A) (0–100%)            | 27,2     |
|                               | Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0–100%) | 4,5      |
| Tempi di carica teorici<br>DC | Ricarica rapida DC (10–80%) mir               | 24       |

## **SPECIFICHE**

## TRASMISSIONE

|                  |      | elettronica 136 CV |
|------------------|------|--------------------|
| Trasmissione     |      | 1 marcia           |
| Propulsione      |      | trazione anteriore |
| Velocità massima | km/h | 135                |
| Coppia massima   | Nm   | 260                |

## PESI\*

| Trasmissione  |    | 1 marcia            |
|---|----|---------------------|
| Peso a vuoto  | kg | 1'834-1'887         |
| Carico utile  | kg | 433-456             |
| Massimo carico utile con prova speciale                   | kg | 713 – 766           |
| Peso totale   | kg | 2'290 – 2'320       |
| Peso totale massimo con prova speciale                    | kg | 2'600')             |
| Peso totale del convoglio                                 | kg | 3'040 – 3'070       |
| Peso totale del convoglio con prova speciale              | kg | 4'140 <sup>2)</sup> |
| Carico sul tetto  | kg | 80-150              |
| Carico massimo ammesso asse anteriore                     | kg | 1'200               |
| Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale  | kg | 1'250               |
| Carico massimo ammesso asse posteriore                    | kg | 1'260               |
| Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale | kg | 1'400')             |
| Carico rimorchiato massimo                                | kg | 750                 |
| Carico rimorchiato massimo con prova speciale             | kg | 2'0002)             |
| Carico rimorchiato non frenato                            | kg | 750                 |
| Carico del timone   | kg | 50                  |
| Carico del timone con prova speciale                      | kg | 130                 |

<sup>1)</sup> Autonomia 110-150 km

<sup>2)</sup> Autonomia 75-120 km

<sup>\*</sup> A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

## **DIMENSIONI E VOLUMI\***

| Trasmissione               | 1 marcia      |
|----------------------------|---------------|
| Lunghezza                  | 4'403 – 4'753 |
| Larghezza                  | 1'848         |
| Altezza                    | 1'838         |
| Passo                      | 2'785 – 2'975 |
| Carreggiata anteriore      | 1'558         |
| Carreggiata posteriore     | 1'572         |
| Numero di posti            | 5–7           |
| Numero di posti anteriore  | 2             |
| Numero di posti posteriore | 3–5           |

<sup>\*</sup> A seconda dell'attrezzatura






Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.

## **SPECIFICHE**

## **VOLUME DEL BAGAGLIAIO <sup>1)</sup> E PROFONDITÀ DI CARICO MASSIMA**

<sup>1)</sup> Misurazione in litri secondo metodo VDA.

Volume fino al bordo superiore dei sedili



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.

Volume fino a padiglione