



PROACE FIRENZE

PRIX





Proace Firenze

Prix et faits.

Valable à partir de 01.04.2021

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA
MT										
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	7,7	8,78	202	37	68'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	110/150	370	8,5	9,69	224	41	77'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	7,7	8,78	202	37	73'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	110/150	370	8,5	9,69	224	41	82'000.-
AT										
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	90/122	340	8,0	9,12	210	39	67'500.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	90/122	340	8,0	9,12	210	39	72'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	130/177	370	7,7	8,78	201	37	72'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	130/177	370	7,8	8,89	204	38	76'500.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 169g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Firenze
Peinture métallisée	969.–
Store pare-soleil, boîtier noir, avec manivelle, L1	990.–
Store pare-soleil, boîtier noir, avec manivelle, L2	1'090.–
Store pare-soleil, boîtier en couleur véhicule, avec manivelle, L1	1'180.–
Store pare-soleil, boîtier en couleur véhicule, avec manivelle, L2	1'340.–
Douche hayon, l'eau froide	480.–
Rails supplémentaires sur le toit relevable, pour le montage des barres de toit	660.–
Raccordement gaz extérieur	490.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–
Attelage de remorque 3,5t, boule amovible, 13-pôles	3'100.–
Attelage de remorque 3,5t, boule fixe, 13-pôles	2'600.–
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y compris pneus hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec Traction Select ou pack Tech)	2'350.–
PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie	550.–
Désignage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS	
Meubles en couleur "Italy Grey", isolation intérieure claire	750.–
Meubles en couleur "Magic Black", isolation intérieure claire	750.–
Couvre-matelas pour banc	340.–
Siège individuel supplémentaire pour le compartiment passagers, siège fixe	1'100.–
Siège individuel supplémentaire pour le compartiment passagers, siège pliable	1'260.–
SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE	
Verrouillage du différentiel essieu arrière, pour versions 4x4	1'508.–

ÉQUIPEMENT FIRENZE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Buse de remplissage externe pour l'eau fraîche

Capteur de pluie et capteur de lumière

Capteurs de distance de parcage avant et arrière avec Visio Park

Feux de brouillard avec éclairage dans les virages

Feux diurnes, LED

Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace

Isolation thermique Vitrage

Panneau solaire 80W sur toit relevable

Pare-brise insonorisé

Pare-chocs couleur carrosserie

Phares xénon avec lave-phares

Poignées de porte extérieures avec touches de chrome

Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)

Raccordement électrique externe bleu CEE

Rail de pluie multirail

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants

Toit relevable peint dans la couleur de la voiture

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant

Accoudoir sur les sièges conducteur et passager

Ameublement d'intérieur en "Crème Blanc Brillant"

Boîte à gants éclairée et avec prise 12 V

Chauffage de siège conducteur et passager

Chauffe-eau à soufflerie Diesel

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Deux zones de cuisson à gaz

Echelle d'accès au toit relevable

Eclairage LED à l'intérieur

Éléments d'écran pour fenêtres de cabine

Housse de siège tissu/vinyle

Isolation intérieure en feutre noir

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Lit intégré dans le toit relevable

Lève-vitre électrique

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Plancher en bois avec système de rails intégré

Ports 230V / 12V / USB

Réfrigérateur à compresseur efficace 28 L

Réservoir d'eau douce 40 L avec contrôle antigel

Rétroviseur intérieur gradable

Siège du conducteur à réglage en hauteur et support lombaire

Sièges conducteur et passager sur consoles pivotantes

Système de rideau thermique dans l'habitacle

Système de sièges avec fonction lit dans l'habitacle

Système Smart Key (2 clés à télécommande)

Table pour l'intérieur ou l'extérieur

Tachymètre analogique avec compte-tours

Tapis d'ajustement avant

Tempomat avec limiteur de vitesse

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches fermé sur le tableau de bord

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

Évier d'eau froide

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Affichage tête haute (HUD)

Airbag conducteur et passager, airbags latéraux à l'avant

Antivol électronique

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant (2), réglables en hauteur, avec prétensionneur et limiteur d'effort

Contrôle de stabilité (VSC)

Roue de secours conventionnelle

Surveillance des angles morts (BSM)

Système de freinage antiblocage (ABS)

Système de sécurité précollision (PCS)

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Toyota Traction Select

MULTIMEDIA

Affichage multi-informations HD

Caméra de recul

Radio 4 haut-parleurs y compris Bluetooth

Système de navigation 7"

Écran multimédia 7" avec DAB+

DIVERS

Kit électrique 13 pôles préparé pour remorque

Toilette mobile de camping

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	–	6	3
Kilométrage	160'000	–	illimité	–	illimité	illimité

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Assistance PLUS	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾			
Prix	–	–	–	CHF 29.–	CHF 55.–	dès CHF 1'458.– ⁶⁾
Durée	–	–	–	24 mois	1 an reconductible ⁵⁾	–

¹⁾ Après l'expiration de votre garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire à chaque service (160'000 km max. en 10 ans). En cas d'interruption des services, la garantie sera réactivée dès que vous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique).

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à la fin de la 10^e année après la première immatriculation, sans limitation de kilométrage.

⁵⁾ La prolongation d'assistance est valable 1 an, sans limite de kilométrage ou d'âge du véhicule.

⁶⁾ Proace Firenze, 2.0 l Medium, boîte autom. 8 rapports, traction avant, diesel, responsabilité civile, casco complète sans franchise, couverture pour faute grave incl., achat au comptant, paiement annuel, conducteur de plus de 26 ans, citoyen suisse ou de l'UE, personne privée.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		2,0l diesel 122 ch	2,0l diesel 150 ch		2,0l diesel 177 ch
Boîte à vitesses		boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses		boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction intégrale	traction avant
Cylindrée	cm ³	1'997	1'997		1'997
Vitesse maximale	km/h	170	170		170
Couple maximal	Nm	340	370		370

POIDS*

		Firenze 2,0	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	2'320 – 2'485	2'340 – 2'415
Charge utile maximale	kg	615 – 780	685 – 760
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'015 – 1'180	1'085 – 1'160
Poids total	kg	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	5'000	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000 – 6'400	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	2'500	1'800 – 2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	100	72 – 100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Firenze 2,0	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Longueur	mm	4'959 – 5'309	4'959 – 5'309
Largeur	mm	1'920	1'920
Hauteur	mm	2'040	2'040
Empattement	mm	3'275	3'275
Voie avant	mm	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618

* En fonction de l'équipement