



# PROACE FIRENZE

PREZZI





# Proace Firenze

## Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.04.2021

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA
<b>MT</b>										
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	7,7	8,78	202	37	68'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium 4x4	cambio man. a 6 marce	trazione integrale	diesel	110/150	370	8,5	9,69	224	41	77'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	7,7	8,78	202	37	73'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long 4x4	cambio man. a 6 marce	trazione integrale	diesel	110/150	370	8,5	9,69	224	41	82'000.-
<b>AT</b>										
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	90/122	340	8,0	9,12	210	39	67'500.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	90/122	340	8,0	9,12	210	39	72'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	130/177	370	7,7	8,78	201	37	72'000.-
2.0 D-4D Diesel Firenze, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	130/177	370	7,8	8,89	204	38	76'500.-

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 169g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118g/km.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

<b>ESTERNI</b>	<b>Firenze</b>
Vernice metallizzata	969.-
Tenda parasole, alloggiamento nero, con manovella, L1	990.-
Tenda parasole, alloggiamento nero, con manovella, L2	1'090.-
Tenda parasole, alloggiamento in colore veicolo, con manovella, L1	1'180.-
Tenda parasole, alloggiamento in colore veicolo, con manovella, L2	1'340.-
Doccia a saracinesca, acqua fredda	480.-
Guide aggiuntive su tetto sollevabile, per il montaggio di portapacchi	660.-
Collegamento esterno del gas	490.-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.-
Gancio di traino 3,5t, sfera amovibile, 13-poli	3'100.-
Gancio di traino 3,5t, sfera fissa, 13-poli	2'600.-
Carico sull'asse posteriore, 2060 kg, compresi i pneumatici invernali con maggiore capacità di carico (veicoli con Traction Select ovvero pacchetto Tech)	2'350.-
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	550.-
Posteriore Toyota pulito: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-
<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>	
Arredamento in colore "Italy Grey", isolamento interno chiaro	750.-
Arredamento in colore "Magic Black", isolamento interno chiaro	750.-
Coprimaterasso per panca	340.-
Sedile singolo aggiuntivo per l'abitacolo, sedile fisso	1'100.-
Sedile singolo aggiuntivo per l'abitacolo, sedile pieghevole	1'260.-
<b>SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA</b>	
Bloccaggio del differenziale posteriore, solamente per 4x4	1'508.-

## VERSIONE FIRENZE

---

### ESTERNI

Sensore pioggia e sensore di luminosità

---

Bocchettone di riempimento esterno per acqua fresca

---

Canalina anti pioggia Multirail

---

Fari allo xeno con impianto lavafari

---

Fari fendinebbia con luce di curva

---

Luci di marcia diurna, LED

---

Maniglie delle portiere con inserti cromati

---

Pannello solare da 80 W sul tetto a soffietto

---

Parabrezza fonoassorbente

---

Paraurti in tinta carrozzeria

---

Porta laterale scorrevole, destra, vetrata (Glass Van)

---

Portellone vetrato, con funzione sbrinamento e tergicristallo

---

Presse elettrica esterna blu CEE

---

Retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

---

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con VisioPark

---

Tetto a soffietto in tinta carrozzeria

---

Vetri termici

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 faretti di lettura anteriori

---

Aletta parasole lato conducente e passeggero

---

Alzacristalli elettrici

---

Arredamento interno in «Bianco crema lucido»

---

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

---

Bracciolo sul sedile del conducente e del passeggero

---

Cassetto portaoggetti illuminato e con presa 12 V

---

Climatizzatore automatico con filtro antipollini

---

Efficiente frigorifero a compressore 28 l

---

Elementi di schermatura visiva per i finestrini della cabina

---

Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente

---

Fornello a gas, due fuochi

---

Illuminazione LED abitacolo

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Isolamento interno in feltro nero

---

Lavandino acqua fredda

---

Letto integrato nel tetto a soffietto

---

Pianale in legno con sistema a binari integrato

---

Prese 230V- / 12V- / USB

---

Regolatore con limitatore di velocità

---

Riscaldatore ad aria, versione diesel

---

Rivestimento sedili stoffa/vinile

---

Scaletta di accesso al tetto a soffietto

---

Sedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare

---

Sedili conducente e passeggero anteriore girevoli

---

Sedili riscaldabili conducente e passeggero anteriore

---

Serbatoio acqua 40 L con termostato antigelo

---

Sistema di sedili con funzione letto nell'area passeggeri

---

Sistema di tende termiche nel vano passeggeri

---

Sistema Smart Key: apertura e chiusura delle portiere senza chiave (2 radiochiavi)

---

Specchio interno immerso

---

Tachimetro analogico con contagiri

---

Tappetini sagomati

---

Tavolo per uso interno ed esterno

---

Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

---

Vano portaoggetti chiuso nella plancia degli strumenti

---

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori

---

Antifurto immobilizzatore, elettronico

---

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti (2), regolabili in altezza, con pretensionatori e limitatori di forza

---

Controllo della stabilità (VSC)

---

Ruota di scorta standard

---

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

---

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

---

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

---

Toyota Traction Select

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Visore a testa alta (HUD)

---

Visualizzatore angolo morto (BSM)

---

### MULTIMEDIA

Display multinformazione HD

---

Radio, 4 altoparlanti, incl. Bluetooth

---

Schermo tattile 7" con DAB

---

Sistema di navigazione da 7"

---

Telecamera per la retrovisione

---

### MISCELLANEO

Kit elettrico a 13 poli predisposto per gancio di traino

---

Toilette da campeggio mobile

---

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
<b>Anni</b>	10 <sup>1)</sup>	-	3	-	6	3
<b>Chilometri</b>	160'000	-	illimitati	-	illimitati	illimitati

## ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Assistance PLUS	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>			
<b>Prezzo</b>	-	-	-	CHF 29.-	CHF 55.-	da CHF 1'458.- <sup>6)</sup>
<b>Durata</b>	-	-	-	24 mesi	di anno in anno <sup>5)</sup>	-

<sup>1)</sup> Alla scadenza della garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio la vostra garanzia si estende automaticamente di un ulteriore anno (fino a max 160'000 km entro 10 anni).

In caso di interruzione del servizio, la garanzia viene riattivata non appena il servizio viene eseguito da un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di tolleranza di un mese).

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto.

La stipulazione può essere effettuata fino alla fine del decimo anno dopo la prima immatricolazione e senza limiti di chilometraggio.

<sup>5)</sup> L'estensione di Assistance è valida per 1 anno senza limiti di chilometraggio o età del veicolo.

<sup>6)</sup> Proace Firenze, 2.0 I Medium, autom. a 8 rapporti, trazione anteriore, diesel, assicurazione responsabilità civile, casco totale senza franchigia, incl. protezione per colpa grave, acquisto in contanti, pagamento annuale, conducente maggiore di 26 anni, cittadino svizzero o dell'UE, persona privata.

## SPECIFICHE

### TRASMISSIONE

		2,0l diesel 122 CV	2,0l diesel 150 CV		2,0l diesel 177 CV
Trasmissione		cambio automatico a 8 rapporti	cambio manuale a 6 marce		cambio automatico a 8 rapporti
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore	trazione integrale	trazione anteriore
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	1'997	1'997		1'997
Velocità massima	km/h	170	170		170
Coppia massima	Nm	340	370		370

### PESI\*

		Firenze 2,0	
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Peso a vuoto	kg	2'320 – 2'485	2'340 – 2'415
Carico utile	kg	615 – 780	685 – 760
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'015 – 1'180	1'085 – 1'160
Peso totale	kg	3'100	3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	5'000	4'900
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'000 – 6'400	6'000
Carico sul tetto	kg	250	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060	2'060
Carico rimorchiato massimo	kg	2'500	1'800 – 2'500
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750
Carico del timone	kg	100	72 – 100
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

---

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

		Firenze 2,0	
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti
Lunghezza	mm	4'959 – 5'309	4'959 – 5'309
Larghezza	mm	1'920	1'920
Altezza	mm	2'040	2'040
Passo	mm	3'275	3'275
Carreggiata anteriore	mm	1'630	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618	1'618

\* A seconda dell'attrezzatura