



# PROACE VERSO ELECTRIC

PREISLISTE





# Proace Verso Electric

## Preise und Fakten.

Gültig ab 02.08.2022

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert kWh/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
<b>COMFORT</b>										
50 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28,16	3,1	A	5	54'900.-
50 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28,16	3,1	A	5	56'100.-
75 kWh Comfort, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29,49	3,24	A	7	62'200.-
75 kWh Comfort, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29,49	3,24	A	7	63'400.-
<b>TREND</b>										
50 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28,16	3,1	A	5	57'500.-
50 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	28,16	3,1	A	5	58'700.-
75 kWh Trend, Medium	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29,49	3,24	A	7	64'800.-
75 kWh Trend, Long	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	100/136	260	29,49	3,24	A	7	66'000.-

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 149g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung in Metallic-Farbe	990.-	990.-
Anhängevorrichtung, extra verstärkt, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'300.-
Anhängevorrichtung, extra verstärkt, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'600.-
Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel fest, 13-polig	1'800.-	1'800.-
Anhängervorrichtung 2,5t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.-	2'100.-
Anhängervorrichtung 2,5t, Rockinger 232 fest, 13-polig	2'800.-	2'800.-
Anhängervorrichtung 2,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig	3'300.-	3'300.-
Anhängevorrichtung 2,5t, Rockinger 240 fest, 13-polig	3'100.-	3'100.-
Anhängevorrichtung 2,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig	3'600.-	3'600.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	2'350.-	2'350.-
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	120.-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>		
3. Sitzreihe (Reihe 3 Bank 2/3-1/3 klappbar + Schienen, Tablettverkleidung & Tonneau-Abdeckung, 8 Sitze)	-	2'000.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	1'800.-	1'800.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer	-	2'600.-
<b>PAKETE</b>		
Tech Paket (Elektrische Kindersicherung, Reihe 2: 230-V-Stecker, Reihe 2 & 3: 12-V-Stecker + im Armaturenbrett und Handschuhfach, Elektrische Schiebetüren, 2 Hand Free Key, Keyless Entry System)	-	1'200.-
Safety Paket (Toyota Pre-Collision System (Kollisionswarnung vorne, Pre-Crash Bremsassistent, Autonomer Notbremsassistent), Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenassistent, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, automatisches Fernlicht, Aufmerksamkeitswarnung für den Fahrer, Dämmerungssensor)	-	1'500.-
Trend Plus-Paket (3. Sitzreihe, Tech-Paket und Safety Paket)	<b>Kundenvorteil CHF 1'200.-</b>	3'500.-

## MEHRAUSSTATTUNG

---

### EV INFRASTRUKTUR

	Comfort	Trend
Ladestation, max. 22kW, mit 6 m-Zuleitung Typ 2, für Wand- oder freistehende Montage <sup>1)</sup>	870.-	870.-

### CAMPINGAUSBAU

Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	1'330.-	1'330.-
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	13'530.-	13'530.-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'450.-	1'450.-
Strompaket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	900.-	900.-

<sup>1)</sup> Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

## AUSSTATTUNG COMFORT

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Stahlfelgen, 225/55-R17-Reifen

Aussenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar

Halogenscheinwerfer

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

Nebelscheinwerfer

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

Separat öffnende Heckscheibe

Tagfahrlicht

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12V-Anschluss im Armaturenbrett

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

2 Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

Beifahrer-Rückenlehne klappbar

Elektrische Fensterheber

Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstützen

Fahrersitz und Beifahrersitz manuell verstellbar

Flugtsitze an der Rückseite der Vordersitze aufklappbar

Gepäckraumbelichtung

Geschlossenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

Handschuhfach beleuchtet und mit 12V-Anschluss

Innenrückspiegel

Klimaautomatik mit Pollenfilter

Lenkrad Leder

Lenkrad Leder mit Bedienelemente

Parksensoren hinten

Regensensor

Sitzbezug Stoff

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Berganfahrhilfe (HAC)

Doppelter Beifahrerairbag

Dämmerungssensor

Elektrische Feststellbremse

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Manuelle Kindersicherung

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Seiten- und Kopfairbags vorne

### MULTIMEDIA

1 USB-A Anschluss

8 Lautsprecher

### DIVERSES

11 kW On Board Charger (dreiphasig)

## AUSSTATTUNG TREND

---

### (ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

### AUSSENAUSSTATTUNG

17"-Leichtmetallfelgen, 225/55-R17-Reifen

LED Tagfahrlicht

Scheinwerfer Xenon

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Parksensoren vorne und hinten mit Visio Park

### SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Totwinkelerkennung (BSD)

### MULTIMEDIA

Display Audio DAB mit Navigation (7" Bildschirm)

# TOYOTA RELAX

## STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
<b>Jahre</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	12	–	3
<b>Kilometer</b>	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Assistance PLUS	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>			
<b>Preis</b>	–	–	–	CHF 29.–	CHF 55.–	ab CHF 1'735.20 <sup>6)</sup>
<b>Dauer</b>	–	–	–	24 Monate	Jeweils 1 Jahr <sup>5)</sup>	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) verlängert sich Ihre Garantie nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner automatisch um ein weiteres Jahr (max. bis 185'000 km innert 10 Jahren). Bei einem Serviceunterbruch wird die Garantie erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat).

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>4)</sup> Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann maximal bis Ende des 10. Jahres nach Erstzulassung und ohne Kilometerbeschränkung erfolgen.

<sup>5)</sup> Die Assistanceverlängerung gilt für 1 Jahr ohne Kilometer- oder Altersgrenze des Fahrzeugs.

<sup>6)</sup> Proace Verso Electric, 50 kWh Comfort, Medium, Frontantrieb, Elektro, Haftpflicht, Vollkasko ohne Selbstbehalt, inkl. Grobfahrlässigkeitsschutz, Barkauf, jährliche Zahlung, Fahrer älter als 26, Schweizer oder EU Staatsbürger, Privatperson.

## BATTERIE & LADEN

	Getriebe	1-Gang	
<b>Batterie</b>	Batteriekapazität kWh	50	75
	Batterietyp	Li-Ion	Li-Ion
	Homologierte Reichweite laut WLTP km	230	330
	Verbrauch kWh/100km kWh	28.1	29.5
<b>Ladeleistung AC</b>	Leistung On-Board Ladegerät kW	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen	3	3
	Steckdose Fahrzeugseitig	Typ 2	Typ 2
<b>Ladeleistung DC</b>	Maximale Ladeleistung kW	100	100
	Steckdose Fahrzeugseitig	CCS	CCS
<b>Theoretische Ladezeiten AC</b>	Haushaltssteckdose (T13, 6A) (0-100%) h	36	54
	Wallbox mit 11kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
	Wallbox mit 22kW Leistung, 3-phasig (0-100%) h	4.55	6.82
<b>Theoretische Ladezeiten DC</b>	DC Schnellladung 50kW (0-80%) min	48	72
	DC Schnellladung 100kW (0-80%) min	24	36

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		Elektro 136 PS
Getriebe		1-Gang
Antrieb		Frontantrieb
Höchstgeschwindigkeit	km/h	130
Maximales Drehmoment	Nm	260

### GEWICHTE\*

Getriebe		1-Gang
Leergewicht	kg	2'031–2'340
Maximale Zuladung	kg	760–951
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'160–1'469
Gesamtgewicht	kg	2'950–3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500 <sup>1)</sup>
Gesamtzuggewicht	kg	3'950–4'100
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'000 <sup>2)</sup>
Dachlast	kg	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'650–1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060 <sup>1)</sup>
Maximale Anhängelast	kg	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'500 <sup>2)</sup>
Anhängelast ungebremst	kg	750
Stützlast	kg	60
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	104

<sup>1)</sup> Reichweite 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

<sup>2)</sup> Reichweite 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

\* Abhängig von der Ausstattung



## SPEZIFIKATIONEN

---

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

Getriebe		1-Gang
Länge	mm	4'959 – 5'309
Breite	mm	1'920
Höhe	mm	1'910 – 1'912
Radstand	mm	3'275
Spur vorne	mm	1'630
Spur hinten	mm	1'618
Anzahl Sitzplätze		5 – 8
Anzahl Sitzplätze vorne		2

\* Abhängig von der Ausstattung