

**TOYOTA**ALWAYS A  
BETTER WAY

# Proace VAN

## Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2019

PANEL VAN	Trasmissione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Prezzo CHF	
			kW/cv	Nm	l/100km	g/km	senza IVA	con IVA
1,6 Diesel D-4D Terra Compact	cambio man. a 5 marce	diesel	70/95	210	5,5	144	22'880.-	24'641.-
1,6 Diesel D-4D Terra Medium	cambio man. a 5 marce	diesel	70/95	210	5,5	144	24'750.-	26'655.-
1,6 Diesel D-4D Terra Long	cambio man. a 5 marce	diesel	70/95	210	5,6	148	25'950.-	27'948.-
1,6 Diesel D-4D Terra Compact	cambio man. a 6 marce	diesel	85/115	300	5,1	133	26'130.-	28'142.-
1,6 Diesel D-4D Terra Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	85/115	300	5,2	137	26'950.-	29'025.-
2,0 Diesel D-4D Terra Compact	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	29'800.-	32'094.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Compact	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	38'450.-	41'410.-
2,0 Diesel D-4D Terra Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	30'620.-	32'977.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	39'270.-	42'293.-
2,0 Diesel D-4D Terra Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	31'820.-	34'270.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	40'470.-	43'586.-
2,0 Diesel D-4D Luna Compact	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	32'350.-	34'840.-
2,0 Diesel D-4D Luna Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	33'550.-	36'133.-
2,0 Diesel D-4D Luna Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	34'750.-	37'425.-

GLASS VAN	Trasmissione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Prezzo CHF	
			kW/cv	Nm	l/100km	g/km	senza IVA	con IVA
2,0 Diesel D-4D Terra Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	32'220.-	34'700.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	40'870.-	44'016.-
2,0 Diesel D-4D Terra Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	33'420.-	35'993.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	42'070.-	45'309.-
2,0 Diesel D-4D Luna Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	35'150.-	37'856.-
2,0 Diesel D-4D Luna Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,3	139	36'350.-	39'148.-

PLATFORM	Trasmissione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Prezzo CHF	
			kW/cv	Nm	l/100km	g/km	senza IVA	con IVA
2,0 Diesel D-4D Pianalato	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,6	173	30'040.-	32'353.-

COMBI	Trasmissione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combinato	CO <sub>2</sub> <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> <sup>3</sup>	Equivalente benzina	Categoria d'efficienza energetica	Prezzo CHF	
			kW/cv	Nm	l/100km	g/km	g/km	l/100km		senza IVA	con IVA
1,5 Diesel D-4D Compact	cambio man. a 6 marce	diesel	88/120	300	4,8	127	21	5,5	B	29'230.-	31'480.-
1,5 Diesel D-4D Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	88/120	300	4,8	128	21	5,5	A	31'030.-	33'419.-
1,5 Diesel D-4D Long	cambio man. a 6 marce	diesel	88/120	300	4,9	128	22	5,6	B	32'230.-	34'711.-
2,0 Diesel D-4D Medium	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,5	145	24	6,3	D	34'200.-	36'833.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Medium <sup>22</sup>	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,5	170	29	7,4	F	42'850.-	46'149.-
2,0 Diesel D-4D Long	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	5,5	146	24	6,3	D	35'400.-	38'125.-
2,0 Diesel D-4D 4x4 Long <sup>22</sup>	cambio man. a 6 marce	diesel	110/150	370	6,5	170	29	7,4	F	44'050.-	47'441.-

<sup>2</sup>Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo<sup>3</sup>Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità<sup>22</sup>Dati di omologazione definitivi su consumo di carburante ed emissioni non ancora disponibili

Compact = lunghezza esterna 4,6m

Medium = lunghezza esterna 4,9m

Long = lunghezza esterna 5,3m

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> sono state misurate su un modello standard di produzione secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva europea 715/2007/CEE e relative integrazioni. Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> della vostra vettura possono pertanto divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 137 g/km.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Panel Van				Glass Van				Combi		Pianalato	
	Terra		Luna		Terra		Luna		senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA
	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA				
Tappetini sagomati in gomma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vernice metallizzata / micalizzata	900.-	969.-	900.-	969.-	900.-	969.-	900.-	969.-	900.-	969.-	900.-	969.-
Colori Speciali (incl RAL) (eventualmente previo quantitativo minimo)	1'300.-	1'400.-	1'300.-	1'400.-	1'300.-	1'400.-	1'300.-	1'400.-	-	-	-	-
Senza identificazione di modello posteriore	111.-	119.-	111.-	119.-	111.-	119.-	111.-	119.-	111.-	119.-	-	-
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	511.-	550.-	511.-	550.-	511.-	550.-	511.-	550.-	511.-	550.-	-	-
Due porte laterali scorrevoli, a destra ea sinistra	-	-	-	-	600.-	646.-	600.-	646.-	●	●	-	-
Due porte laterali scorrevoli, a destra ea sinistra (gli due non vetrate)	600.-	646.-	600.-	646.-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloccaggio del differenziale posteriore (solamente per 2.0D 4x4)	1'400.-	1'507.-	-	-	1'400.-	1'507.-	-	-	1'400.-	1'507.-	-	-
Pacchetto vetri (porte posteriori a battente vetrate (angolo d'apertura 180°), con funzione sbrinamento e tergicristalli/porta scorrevole laterale destra vetrata <sup>37</sup> /paratia divisoria con finestrino/retrovisore interno)	500.-	538.-	500.-	538.-	●	●	●	●	-	-	-	-
Pacchetto portellone (portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto/porta scorrevole laterale destra vetrata <sup>37</sup> /paratia divisoria con finestrino/retrovisore interno/chiusura centralizzata con telecomando (1 radiochiave)/alzacristalli elettrici apertura-chiusura rapida/retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	900.-	969.-	900.-	969.-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pacchetto portellone (portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto/porta scorrevole laterale destra vetrata/paratia divisoria con finestrino/retrovisore interno/chiusura centralizzata con telecomando (1 radiochiave)/alzacristalli elettrici apertura-chiusura rapida/retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente)	-	-	-	-	450.-	484.-	450.-	484.-	-	-	-	-
Pacchetto comfort (climatizzatore manuale/chiusura centralizzata con telecomando (1 radiochiave)/alzacristalli elettrici apertura-chiusura rapida/retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente)	1'750.-	1'884.-	●	●	1'750.-	1'884.-	●	●	-	-	-	-
abbinato a pacchetto portellone	1'400.-	1'507.-	●	●	1'400.-	1'507.-	●	●	-	-	-	-
Pacchetto Flex (divano passeggero anteriore con funzione Flex Seat/ sedile conducente regolabile in altezza) <sup>39</sup>	370.-	398.-	●	●	370.-	398.-	●	●	-	-	-	-
Toyota Traction Select (con cerchi in acciaio 17" e pneumatici 215/60 R17)	-	-	750.-	807.-	-	-	750.-	807.-	-	-	-	-
Pacchetto Dynamic (sensore pioggia e luce/retrovisore interno antiabbagliante automatico/ fari fendinebbia / Multimedia-display da 7" / sistema di navigazione / Smart-Key-System / porta esterna maniglie con inserti cromati / Inserti di paraurti, colorati)	-	-	2'150.-	2'315.-	-	-	2'150.-	2'315.-	-	-	-	-
Pacchetto Clima: (climatizzatore manuale/alzacristalli elettrici con apertura-chiusura rapida/retrovisori esterni regolabili)	-	-	-	-	-	-	-	-	1'400.-	1'507.-	-	-
Pacchetto sedili Divano fisso nella 3a fila di sedili (3 posti)/2a fila di sedili ribaltabile 2/3-1/3 (Medium e Long)	-	-	-	-	-	-	-	-	1'700.-	1'830.-	-	-
Pacchetto Tech: (climatizzatore manuale / Toyota Traction Select (con cerchi in acciaio 17" e pneumatici 215/60 R17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'700.-	1'830.-
Sensori di parcheggio anteriore	650.-	700.-	650.-	700.-	650.-	700.-	650.-	700.-	650.-	700.-	650.-	700.-
Sensori di parcheggio posteriore	464.-	500.-	464.-	500.-	464.-	500.-	464.-	500.-	464.-	500.-	464.-	500.-
Sensori di parcheggio anteriore/posteriore	1'114.-	1'200.-	1'114.-	1'200.-	1'114.-	1'200.-	1'114.-	1'200.-	1'114.-	1'200.-	1'114.-	1'200.-
Gancio di traino rimovibile con sfera 50 mm, 13 poli	1'486.-	1'600.-	1'486.-	1'600.-	1'486.-	1'600.-	1'486.-	1'600.-	1'486.-	1'600.-	1'486.-	1'600.-
Gancio di traino 3,5t, con sfera 50mm, 13 poli <sup>38</sup>	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-
Gancio di traino 3,5t, con sfera 50mm rimovibile, 13 poli <sup>38</sup>	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-
Gancio di traino 3,5t, con Rockinger gancio 232, 13 poli <sup>38</sup>	2'600.-	2'800.-	2'600.-	2'800.-	2'600.-	2'800.-	2'600.-	2'800.-	2'600.-	2'800.-	2'600.-	2'800.-
Gancio di traino 3,5t, con Rockinger gancio 232 rimovibile, 13 poli <sup>38</sup>	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-
Gancio di traino 3,5t, con Rockinger automatico 240, 13 poli <sup>38</sup>	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-	2'878.-	3'100.-
Gancio di traino 3,5t, con Rockinger automatico 240 rimovibile, 13 poli <sup>38</sup>	3'343.-	3'600.-	3'343.-	3'600.-	3'343.-	3'600.-	3'343.-	3'600.-	3'343.-	3'600.-	3'343.-	3'600.-
Aumento di carico di assale posteriore su 2060kg (con cerchi in acciaio 17" e pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico) <sup>18</sup>	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-	2'414.-	2'600.-
Aumento di carico di assale posteriore su 2060kg (pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico) <sup>18</sup>	-	-	2182.- <sup>40</sup>	2350.- <sup>40</sup>	-	-	2182.- <sup>40</sup>	2350.- <sup>40</sup>	2182.- <sup>40</sup>	2350.- <sup>40</sup>	2182.- <sup>40</sup>	2350.- <sup>40</sup>
Kit audio (CD/radio con DAB+, bluetooth, USB e diffusori anteriore)	548.-	590.-	●	●	548.-	590.-	●	●	-	-	548.-	590.-
Kit audio con navigazione (CD, radio DAB+, bluetooth, USB e navigazione)	1'486.-	1'600.-	-	-	1'486.-	1'600.-	-	-	-	-	1'486.-	1'600.-
Retrocamera per kit audio con navigazione	371.-	400.-	-	-	371.-	400.-	-	-	-	-	371.-	400.-
Riscaldamento ausiliario	2'971.-	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-	3'200.-	2'971.-	3'200.-
Riscaldamento ausiliario telestart	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-	3'064.-	3'300.-
Sigillanti sottoscocca aggiuntiva	371.-	400.-	371.-	400.-	371.-	400.-	371.-	400.-	371.-	400.-	371.-	400.-

●=Standard -=-Non disponibile

<sup>37</sup>Con la opzione "Due porte laterali scorrevoli, a destra ea sinistra (gli due non vetrate)" la porta scorrevole laterale destra e non vetrata

<sup>38</sup>non possibile per la variante di motore 95PS, per variante di motore 115PS solo 3t

<sup>39</sup>Standard nel 2.0l Terra

<sup>18</sup> richiede una esame tecnico e registrazione a pagamento

<sup>40</sup>A seconda del peso garantito indicato nella patente di guida, può essere necessario cambiare pneumatici su veicoli con ruote da 17", per veicoli con ruote da 16", le ruote complete devono essere modificate su 17"

## VERSIONE DI BASE TERRA

### ESTERNI

Retrovisori esterni neri

Luci di marcia diurna

Porta laterale scorrevole, destra, non vetrata (Panel Van)

Porta laterale scorrevole, destra, vetrata (Glass Van)

Finestrino laterale fisso (Glass Van)

Porte posteriori a battente, non vetrate (Panel Van)

Porte posteriori a battente, vetrate, con funzione sbrinamento e tergicristalli, retrovisore interno (Glass Van)

Porte posteriori a battente, apertura a 180°

Cerchi in acciaio 7,0Jx16", con pneumatici 215/65R16C

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

### SICUREZZA

Sistema antibloccaggio (ABS)

Assistenza alla frenata (BA)

Controllo della stabilità (VSC)

Spia cintura non allacciata per conducente (visiva e acustica)

Airbag conducente e passeggero

Antifurto immobilizzatore elettronico

Poggiatesta per tutti i posti

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti, regolabili in altezza, posti laterali

Pretensionatore e limitatore di forza

### INTERNI

Paratia divisoria vano di carico

Adattatore per prese elettriche nel vano di carico

Tappetini sagomati in gomma

### COMFORT

Chiusura centralizzata

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

Alzacristalli elettrici

Tergi/lava cristalli e funzione sbrinamento vetri posteriori (Glass Van)

Volante regolabile in altezza e profondità

Retrovisore interno antiabbagliante (Glass Van)

Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente

Aletta parasole lato conducente e passeggero

Presa 12 V in cabina

Regolatore di velocità con limitatore di velocità

### AUDIO E NAVIGAZIONE

Predisposizione audio

### VANI PORTAOGGETTI

Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

Vano portaoggetti nella plancia degli strumenti

Cassetto portaguanti

### SEDILI

Rivestimento sedili parzialmente in vinile

Divano doppio passeggero anteriore

Sedile conducente regolabile profondità

Sedile conducente con schienale regolabile

### INFORMAZIONE

Tachimetro analogico con contagiri

Display multinformazione

## VERSIONE LUNA (IN AGGIUNTA A TERRA)

### INTERNO

Cassetto portaoggetti illuminato, refrigerato e con presa 12 V

2 faretto di lettura anteriori

Paratia divisoria con finestra

### SEDILI

Divano passeggero anteriore con funzione Flex Seat

### ESTERNI

Parabrezza fonoassorbente

### COMFORT

Sostegno lombare lato guida

Sedile conducente regolabile in altezza

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Alzacristalli elettrici con apertura comfort

Climatizzatore manuale

Chiusura centralizzata con telecomando e lampeggio di conferma

### AUDIO E NAVIGAZIONE

Radio (Bluetooth/USB/DAB+) con 4 altoparlanti

Presa AUX-in

Presa USB

### INFORMAZIONE

Display multinformazione HD

## VERSIONE COMBI (IN AGGIUNTA A TERRA)

### INTERNI

senza paratia divisoria con il vano di carico

Sicurezza bambini manuale

Airbag laterali e a tendina anteriori

### SEDILI

Rivestimento in tessuto

Divano nella 2a fila di sedili (3 posti), fisso

### ESTERNI

Carico utile aumentato (L1 e L2)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, con finestrini

Portellone vetrato

### TECNICA

Automatismo stop/start

Chiusura centralizzata con telecomando (1 radiochiave)

### AUDIO E NAVIGAZIONE

Radio (Bluetooth/USB/DAB+) con 4 altoparlanti

## SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI		1,5 / 1,6 litri Diesel			2,0 litri Diesel		
		Panel Van / Glass Van / Combi <sup>42</sup>			Panel Van/ Glass Van/ Combi		
		Compact	Medium	Long	Compact	Medium	Long
Lunghezza	mm	4609	4959	5309	4609	4959	5309
Larghezza	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Altezza	mm	1910	1940	1940	1910	1940	1940
Passo	mm	2925	3275	3275	2925	3275	3275
Sbalzo anteriore	mm	881	881	881	881	881	881
Sbalzo posteriore	mm	803	803	1153	803	803	1153
Carreggiata anteriore	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Carreggiata posteriore	mm	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Numero di posti		3 – 6 <sup>43</sup>	3 – 9 <sup>43</sup>	3 – 9 <sup>43</sup>	3 – 6 <sup>43</sup>	3 – 9 <sup>43</sup>	3 – 9 <sup>43</sup>
Numero di posti anteriore		3	3	3	3	3	3
Numero di posti 2a fila		3 <sup>43</sup>	3 <sup>43</sup>	3 <sup>43</sup>	3 <sup>43</sup>	3 <sup>43</sup>	3 <sup>43</sup>
Numero di posti 3a fila		–	3 <sup>44</sup>	3 <sup>44</sup>	–	3 <sup>44</sup>	3 <sup>44</sup>
Lunghezza max. vano di carico	mm	2060	2410	2760	2060	2410	2760
Lunghezza max. vano di carico con «funzione flex-seat»	mm	3240	3590	3940	3240	3590	3940
Larghezza spazio	mm	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Larghezza tra i passaruota	mm	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Altezza spazio di carico	mm	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Altezza soglia del vano di carico al suolo laterale	mm	489	482	477	489	482	477
Altezza soglia del vano di carico al suolo posteriore	mm	626	613	633	626	613	633
Porta posteriore altezza	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Porta posteriore larghezza	mm	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Porta scorrevole altezza	mm	1238	1241	1241	1238	1241	1241
Porta scorrevole larghezza	mm	745	935	935	745	935	935
Volume di carico	m <sup>3</sup>	4,6	5,3	6,1	4,6	5,3	6,1
Volume di carico con Flex Seat» + 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,1	5,8	6,6	5,1	5,8	6,6
Serbatoio carburante	litri	69	69	69	69	69	69

<sup>43</sup> Proace Combi

<sup>44</sup> Opzione per Proace Combi

<sup>42</sup> Dati di omologazione definitivi non ancora disponibili

## SPECIFICHE

TRASMISSIONE	1,5 litri Diesel 88 kW <sup>42</sup>		1,6 litri Diesel 70 kW		1,6 litri Diesel 85 kW		2,0 litri Diesel 110 kW		2,0 litri Diesel 110 kW		
	Combi		Panel Van / Glass Van		Panel Van / Glass Van		Panel Van / Glass Van / Combi		Panel Van / Glass Van / Combi		
Compact / Medium/ Long											
Trazione					Trazione anteriore				Trazione integrale		
Velocità massima	km/h	n/a	145		160		170		170		

PESI		1,5 litri Diesel 88 kW <sup>42</sup>			1,6 litri Diesel 70 kW			1,6 litri Diesel 85 kW	
		Combi			Panel Van			Panel Van	
		Compact	Medium	Long	Compact	Medium	Long	Compact	Medium
Peso a vuoto	kg	1830	1865	1905	1700	1710	1770	1725	1730
Carico utile	kg	845	965	925	910	930	1060	910	930
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1670	1635	1595	1800	1790	1730	1775	1770
Peso totale	kg	2675	2830	2830	2610	2640	2830	2635	2660
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso totale del convoglio	kg	4075	4300	4230	4010	4040	4230	4040	4060
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	5500	5500	5500	-	-	-	5500	5500
Carico sul tetto (max.)	kg	200	250	250	200	250	250	200	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1500	1800	1800	1500	1500	1800	1500	1500
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Carico rimorchiato massimo	kg	1800	2000	2000	1800	2000	2000	1800	1800
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3000	3000	3000	-	-	-	3000	3000
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	72	72	80	72	80	80	72	72
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150	150	-	-	-	150	150

PESI		2,0 litri Diesel						2,0 litri Diesel 4x4			
		Panel Van / Glass Van						Platform	Panel Van / Glass Van / Combi		
		Compact Terra	Compact Luna	Medium Terra	Medium Luna	Medium Combi	Long	Medium	Compact	Medium	Long
Peso a vuoto	kg	1790/-	1790/-	1800/1815	1800/1815	1910	1850/1865/1950	1600	1880/-/-	1890/1905/2000	1940/1955/2040
Carico utile	kg	900/-	1310/-	930/915	1300/1285	1190	1250/1235/1150	1500 <sup>41</sup>	1220/-/-	1210/1195/1100	1160/1145/1060
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1710/-	1710/-	1700/1685	1700/1685	1590	1650/1635/1550	1900 <sup>41</sup>	1620/-/-	1610/1595/1500	1560/1545/1460
Peso totale	kg	2690	3100	2730	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso totale del convoglio	kg	4590	5000	4630	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6400	6400	6400
Carico sul tetto (max.)	kg	200	200	250	250	250	250	250	200	250	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1500	1800	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Carico rimorchiato massimo	kg	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150


<sup>41</sup>Capacità massima di carico del telaio

<sup>42</sup> = Dati di omologazione definitivi non ancora disponibili

# SPECIFICHE

## TOYOTA SWISS CARE

Garanzia totale Toyota	Riparazioni gratuite fino a 3 anni o 100'000 km (vale il primo criterio raggiunto)
Toyota Assistance	Soccorso in tutta Europa in caso di guasto o incidente per 3 anni
Prolungamento Toyota Assistance	Per ogni anno aggiuntivo CHF 45.-
Prolungamento garanzia	Un anno aggiuntivo CHF 462.-
Garanzia Toyota sulla corrosione passante	6 anni (12 Jahre für Combi)



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl./escl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità.